

高透明度透明粉 优级品 3000（目）

产品名称	高透明度透明粉 优级品 3000（目）
公司名称	阳山县源丰粉体材料有限公司
价格	2500.00/吨
规格参数	品级:优级品 细度:3000（目） 型号:yf-201
公司地址	广东省清远市阳山县韩愈路
联系电话	86-075723301946 13927266538

产品详情

透明粉

属于无机填料，其显著特点是：高透明度、高硬度、高韧度，使涂料的

漆膜质量有较大提升，

它的使用价值被涂料行业认同，

一些知名企业已大量采用。

透明粉化学稳定性好，耐酸碱，不含有毒有害物质，让客户用起来放心。

透明粉在应用方面，有几个矛盾需要解决：第一是它的高硬度、高韧度会造成

漆膜难打磨，

这需从观念上转变，

因为硬度、

韧度提高，

意味着漆膜质量提高，

相对打磨难度也就加大。第二、透明粉防沉难，对

颜填料

的防沉，在涂料行业有

很多成功的经验，通常防沉的原理就两个：一个是纵向防沉、一个是横向防沉。

横向纵向一交叉，就成网状结构，防沉效果最好。当然防沉不是绝对的，当

油漆

开稀后，相对于树脂，透明粉下沉趋势还是有的，因为它的比重比树脂大，所以

要求喷涂时间要适当调整。

第三、市场上有些透明粉如我们公司的

tm

系列很易

吸潮，所以要求包装必须防潮。喷涂施工对环境的要求高，如果要想用好它，请

与我们公司联系，针对这一问题，我们公司开发出

jh

系列透明粉，

jh

系列相对

于

tm

系列优点是：不含结晶水、也不吸水，弥补了

tm

系列的质量缺陷。

"高透明度透明粉"的型号为YF-201，CAS是国标，品级为优级品，执行质量标准是国标，细度为3000（目），含量是98（%）