磷酸--广东原装85%磷酸(电镀磷磷化专用)

产品名称	磷酸广东原装85%磷酸(电镀磷磷化专用)		
公司名称	广州德尊量化工科技有限公司		
价格	5.00/千克		
规格参数	含量 :85% 厂家(产地):川东集团 产品等级:工业级		
公司地址	广州高新技术产业开发区科学大道122-124号(B 2栋)2110房		
联系电话	13500002270		

产品详情

磷酸

质量标准:gb2091-2003,casno:7664-38-2

分子式:h3po4

分子量:97.99

外观:无色透明或略带浅黄色、稠状液体

物化性质:

85%磷酸是无色透明或略带浅色、稠状液体,易熔点42.35 ,沸点213 时(失去1/2h2o),则生成 焦磷酸,加热至300 变成偏磷酸,易溶液于水,溶于乙醇,其酸性较硫酸、盐酸和硝酸弱,较醋 酸、硼酸强,浓磷酸在瓷器中加热时有侵蚀作用,有吸湿性。

质量标准:

序号	指标名称	指 标(85%)		T	
		优等品	一等品	П	合格
1	外观	无色透明或略带浅色稠状液体			
2	白色,黑曾	20	30	П	40
3	磷酸(h3po4),%	85.0	85.0	П	85.
4	氯化物(以cl-计),%	0.0005	0.0005	П	0.0
5	硫酸盐(以so2-4计),%	0.003	0.005	П	0.0
6	铁 (fe) ,%	0.002	0.002	П	0.0
				П	

7	砷(as),%	0.0001	0.005	0.0
8	金属(以pb计),%	0.001	0.001	0.0

用途:

用于制饲料用磷酸氢钙,金属表面磷化处理,配制电解抛光液和化学抛光液用于铝制品的抛光。。医药工业用于制造甘油磷酸钠、磷酸铁等,也用于制造磷酸锌作为牙科粘合剂,用作酚醛树脂缩合的催化剂,染料用及中间体生产用的干燥剂。印染工业用于配制揩去胶印版上污点的清洗液。还用于配制火柴梗浸渍液。冶金工业用于生产磷酸耐火泥,提高炼钢炉寿命。是橡胶浆料的凝固剂及生产无机粘结剂的原料。涂料工业用作金属防锈漆。

"磷酸--广东厂家批发原装85%磷酸(电镀磷磷化专用)厂家直销"的质量等级为优等品,生产厂家/产地是川东集团,用途级别为工业级,颜色/外观是无色透明,磷酸的含量 为85%,执行质量标准是GB2091-2003