


# 进口新闻纸 无尘新闻纸 印刷新闻纸 再生新闻纸

产品名称	进口新闻纸 无尘新闻纸 印刷新闻纸 再生新闻纸
公司名称	东莞市大朗杰诚纸品销售部
价格	150.00/令
规格参数	加工定制:是 平板规格:787*1092 ( mm ) 卷筒规格:宽度787 ( mm )
公司地址	东莞市大朗镇水口村水口工业区水秀南路
联系电话	86-076983015060 13825780125


## 产品详情



量大从优 80克爱仕复印纸 500张一包  
5包一箱 复印纸

促销价: ¥90.00

[立即购买](#)



厂家直销 供应优兰发单面拷贝纸  
51cm\*94cm\*300张 单面拷贝纸

促销价: ¥17.30

[立即购买](#)

¥

原价  
节省

商品名称：49克进口新闻纸商品规格：787mm\*1092mm 500张/令商品重量：约21.50千克商品简介：

新闻纸的结构与成分新闻纸是植物纤维、填料、胶料和色料组成的混合体。植物纤维由纤维素、半纤维和木素等组成，纸张结构是多孔性的孔隙结构体。孔隙结构是构成纸张的基础。在纸张纤维间加入填料可改变纸张的物理特性。纤维素是由碳、氢、氧三种元素组成的多糖类天然高分子化合物。纤维素是一种典型的亲水性物质，化学性能较为稳定。它不溶于水和中性无机溶剂。半纤维素是由一些单糖组成的碳水化合物，它伴随着纤维素存在于植物细胞壁内。呈支链型结构，其聚合度小，具有良好的亲水性和吸附性，它不溶于水，但极易吸水膨胀。木素是由苯丙烷单体组成的化合物，它具有芳香族的特性。其化学性很不稳定，在日光和空气的作用下，会使纸张质地发脆、机械强度下降、纸色变暗，显示木素的黄褐色，影响纸张的白度等。在纸张纤维结构中，由于羟基的作用以及纤维间的交叠，交织成网状孔隙，使得纸张成为一种较强的亲水性物质，这种物质只是吸附水分而不溶于水，并且通过纤维的叩解作用产生氢键缔合作用，从而增强了纸张间的物理强度。在纸张中加填料是指在纸张中加入一定量的细小分散的矿物质，从而改变纸张表面的不透明度、白度及平滑度。施胶料是指在纸张中加入一定量的胶料物质，使纸张具有一定的抗水性和防水能力，阻碍水分的渗透，提高纸张表面强度。施胶分为浆内施胶和纸面施胶两种。色料是指对纸浆进行漂白所加的材料，新闻纸制苯中，经常要在漂白浆中加入兰紫色料。

长期现货供应新闻纸：规格正、大度，对开，四开。也可代客加工各种特殊规格，可用于高档箱包、手袋、礼品、鞋、包装、印刷等。

您拍下本店宝贝，收到货物，如本店商品质量或其他问题，请您先联系本店，本店会第一时间给您解决的哦，请您不要盲目的给小店中差评哦。中差评是不能解决问题的哦，亲，还请您理解的。买家必读：请买家签收前先打开快件或包裹检查货物是否有毁损、缺少、物品不对等；毁损、缺少、物品不对的风险，在货物交付(买家签收之前)由卖家承担；交付(买家签收之后)由买家承担，买家签收之后的卖家对上述风险概不负责；如遇到先签收再打开包装查看的情况，买家应当要求快递员当场监督并打开包装查看；如发现不一致，应当立即与卖家联系和在签收单上加注详细情况并让快递员签字确认，并拒收！注:请您在购买前仔细阅读如上条款,拍下商品意味者同意如上条款,如有异议请在购买之前联系店主协商解决,如遇纠纷,本店将有权以此为依据提出投诉。东莞市大朗杰诚纸品联系人：曹学辉(业务经理)手机：13825780125电话：0769-83015060电话：0769-33387908传真：0769-83015516阿里旺旺：gmaipiqplq q：281457936e-mail:xlzy178@163.com地址：东莞市大朗镇水口工业区

????	????	
98.00	8.50	
????	????	
21.50	7.88	

"量大从优 进口新闻纸 无尘新闻纸 印刷新闻纸 再生新闻纸"的进口为是，包装是打包，尺寸为有卷装和平装（mm），耐破度是20（kg/cm<sup>2</sup>），厚度为0.09（mm），加工定制是是，产地为意大利，克重是45-48.8（克），卷筒规格为宽度787（mm），平滑度是100（ml/min），白度为80（%），品牌是进口新闻纸，平板规格为787\*1092（mm）