

圣达供应 现货 氙气灯 HID H1 6000K 55W

产品名称	圣达供应 现货 氙气灯 HID H1 6000K 55W
公司名称	广州圣达电子有限公司
价格	15.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:ugg.v 类型:双氙气灯
公司地址	广州市萝岗区永和开发区斗塘路8号二栋五楼
联系电话	86-2032636365 13422084490

产品详情

【产品名称】：汽车 hid 氙气灯 灯泡

【产品型号】：h1

【产品款式】：单灯

【产品系列】：h 系列

【产品品牌】：ugg.v-圣达

【生产厂家】：广州圣达电子有限公司

【官方网站】：www.ugghc.com

【销售热线】：020-32636365

- 1、低电流启动：瞬间启动电流只有5a（dc13.2v），很好地保护车内开关和电源线路。
- 2、优越的开路、短路保护：在出现开路或短路时，安定器会在0.5秒内自动停止工作并采取保护措施，以最大限度的延缓hid灯的寿命。
- 3、亮度明显，延缓寿命：0.5秒就能达到稳定光通亮的25%，3秒达到稳定光通亮的80%，使hid氙气灯进入工作状态，最大限度的将延缓hid灯泡的寿命，又能保持hid灯泡的亮度。
- 4、过压保护措施：在输入电压大于18v时，安定器自动停止工作，当电压恢复到17v以上时，产品自动重

新启动。

5、欠压保护措施：在输入电压小于8v时，安定器自动停止工作，当电压恢复到9v以上时，产品自动重新启动。

1、外壳采用耐高温材料，高效阻燃，坚固耐用；设计高档大方；

2、结构设计更加合理，安装更方便；

3、输入电压检测：输入电压过高 $23 \pm 0.5v$ 或过低 $6.5v \pm 0.5v$ 应保护，若电压回复正常 $8v \pm 0.3v$ 后，安定器能重启；

4、输入启动电流： $8a \pm 0.5a$ 12v时；

5、稳定电流： $3.2a \pm 0.15a$ 12v时；

6、从启动到稳定时间： $40s$ 8a-4a时；

7、输出短路保护：时间 $2s$ ，每隔2s启动安定器，试验10s安定器正常；

8、输出开路保护：时间 $2s$ ，每隔2s启动安定器，实验10s安定器正常；

9、高温老化： 105 高温带负载老化10小时，安定器正常；

10、低温试验： -40 低温放置4小时后，安定器能正常启动；

11、连续开关氙气灯：每隔1s启动安定器，试验20s(10次)安定器正常；

12、连续开路：每隔1s不接负载启动安定器，试验10s(5次)，安定器正常；

13、连续短路：每隔1s不接负载启动安定器，试验10s(5次)，安定器正常；

14、连续工作：连续带氙灯7天，安定器正常；

我们接受多样的支付方式，客户可根据实际情况选择以下付款方式：

1、现金：

2、货到付款：物流公司-全国通用，快递代收-限于广东省内使用；

3、银行付款：国内主要银行的付款；

4、支付宝：担保/转账 更简单；

我们接受多币种的现金及汇款。

人民币、美金、欧元、英镑、卢比、日元、台币等币种。

客户可以选择如下运输方式；

快递：顺丰速递，圆通，申通，韵达，优速等其他快递

物流：德邦物流，新邦物流，天地华宇，佳吉物流

我公司专业生产hid氙气灯，hid安定器，led汽车灯等其他配件，为您提供正品保证，我们提供全国统一的售后服务，在13个月的保质期内，我们都会第一时间会为您服务。

为了保障您的售后服务权利，请仔细阅读我公司官方网站公布的售后服务手册，www.ugghc.com

我们将会以我们官方网站公布的售后服务条款为您提供服务。

如有其他变动的，恕不另行通知。我们将会在我公司的官方网站上进行公布。

如有任何疑问的，请与我公司销售员进行咨询，或致电到我公司售后服务部进行详细了解。020-32636365

感谢您的选择。

"【圣达】供应厂家现货 氙气灯 HID H1 6000K 55W"的额定电压为12（V），色度是6000k，流明维持率为98（%），加工定制是是，类型为双氙气灯，额定功率是55（W），型号为H1，灯泡形式是h1(远光灯泡)，品牌为UGG.V，寿命是2600（h）