

耐油橡胶管中国优质软管产品专业制造商

产品名称	耐油橡胶管中国优质软管产品专业制造商
公司名称	衡水苏飞特管业有限公司
价格	4.00/米
规格参数	材质:丁腈橡胶 厂家(产地):衡水苏飞特管业有限公司
公司地址	衡水开发区
联系电话	0318-2313966 15603185550

产品详情

亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！

一：如何订货

旺旺在线和qq等 跟我们联系；

或电话联系，把您的要求详细描述下！

二：订货前请联系客服

我们严格按照每一位客户的规格，设计，数量及质量要求来生产；请广大客户在购买前能联系在线客服，协商好来样加工事项。

三：关于价格

本司所有展视商品价格均为参考价，商品的实际价格问题需与我司商议！我司遵守量大从优的原则，给与优惠！

四：关于下单

支付宝担保交易；具体付款方式可以协商。

五：关于发货

我们会在您付款后第一时间为您发货，按买家的支付先后顺序安排发出。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心定做。

sae j517 type 100 r6 标准

产品结构及性能：内胶层：黑色耐油合成橡胶 增强层：一层高强度纤维编织(1t/b)
外胶层：耐腐蚀、耐气候的合成橡胶 温度范围:-40 至 +100此类胶管扣压无须剥外胶

通径	胶管内径		胶管外径	工作压力		爆破压力		最小弯曲半径	重量	成品长度
	inch	mm		mm	mpa	psi	mpa			
5	3/16	4.8	11.1	3.4	500	13.8	2000	50	0.11	20/30/50 100
6	1/4	6.4	12.7	2.8	400	11.0	1600	65	0.15	20/30/50 100
8	5/16	7.9	14.3	2.8	400	11.0	1600	75	0.16	20/30/50 100
10	3/8	9.5	15.9	2.8	400	11.0	1600	75	0.18	20/30/50 100
13	1/2	12.7	19.8	2.8	400	11.0	1600	100	0.26	20/30/50 100
16	5/8	15.9	23.0	2.4	350	9.7	1400	125	0.29	20/30/50 100
19	3/4	19.0	26.6	2.1	300	8.3	1200	150	0.4	20/30/50 100

衡水苏飞特管业有限公司座落于有京南名珠之称的衡水市,紧靠106国道。“京九”、“石德”铁路穿越本市,交通便利。企业占地面积26万平方米,主要生产高压钢丝编织胶管、钢丝缠绕胶管、sae系列胶管、din系列胶管、煤矿瓦斯抽放管、石油钻探胶管和耐寒、耐高温、耐油、耐磨等各种特殊用途胶管、金属软管、补偿器以及胶管总成等,公司现有员工560人,工程技术人员120人,固定资产5800万元,流动资金2000万元,是同胶管行业中规模较大的生产企业。公司技术力量雄厚,检测手段齐全,生产设备先进,公司拥有全套的产品质量检测设备,确保每一件出厂产品都达到优质,我公司生产的所有产品均通过权威部门的检测,并通过iso9001国际质量体系认证。苏飞特系列胶管遍布全国各地,并远销美、英、德、韩、俄罗斯、伊朗、科威特、巴西、阿根廷、委内瑞拉、印尼、马来西亚等30多个国家和地区,其产品广泛应用于矿山、冶金、石油、工程液压机械及化工领域,得到了用户的好评;衡水苏飞特管业有限公司长期承担oem生产,多次被评为衡水市先进企业、重合同守信誉企业。衡水苏飞特管业有限公司始终坚持“以人为本,自信自强;锐意进取,永不自满”的企业宗旨,公司质量方

针：“充分满足客户要求,提供优质产品；持续改进管理方法,打造苏飞特胶管品牌”。我们将以一流的产品、一流的服务，真诚的与您合作！

公司名称：衡水苏飞特管业有限公司

地址：河北省衡水市育才北大街869号

销售电话：0318-2313966/2312966/15614876660

传真：0318-2312966

在线qq：3035642375

e-mail：hssufeite@163.com

邮编：053000

"耐油橡胶管【中国优质软管产品专业制造商】"的厂家(产地)为衡水苏飞特管业有限公司，公称外径是标准（mm），长度为50（m），壁厚是标准（mm），用途为用来输、吸各种油脂柔性软管输吸汽油、机油、液压油、柴油、煤油、润滑油矿物油等，材质是丁腈橡胶