

碳纤维模具脱模剂环保水性钢模脱模水高效脱模离型剂 水性环保高浓缩外脱模水

产品名称	碳纤维模具脱模剂环保水性钢模脱模水高效脱模离型剂 水性环保高浓缩外脱模水
公司名称	东莞市道道化工科技有限公司
价格	120.00/千克
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇板石村北区一街50号华达写字楼502室F
联系电话	15014883782

产品详情

本品是专用于硅胶制品脱模的外用喷剂，脱模效果好，无负作用，在硅胶热硫化成型种成迅速达到离模作用，提高产能，降低模具保养费用。

组 分

1、软水剂

2、螯合剂

3、润滑剂

4、阴离子氟碳表面活性剂

5、含氟消泡剂

物理性能

外观 微黄透明液体

比重（25℃） 约1.01 g/ml

用量(稀释比例) 用30-40倍水稀释

注意事项

1、

初次使用时，请将模具清洗干净，除去已有的油脂或者其他脱模剂残留，以保证使用效果。

2、 尽可能用较为纯净的水来稀释本产品使用（正常干净自来水也可）水中有杂质会影响硅橡胶成型的品质。

3、 模具比较特殊或比较粘模达不到理想效果时可适当加大浓度，不会起油.发白.无自裂现象。不会影响后道工序（丝印.喷油等）

4、 喷洒到模具表面越均匀效果越好（类似喷油原理）。

5、避免眼镜接触；不使用时保持密封。

包装及储存

包 装：5KG.20KG/桶

储 存：室内常温下的避光、避热、远离热源的通风处；

保质期：6个月。