

路特脱模剂 15年老品牌脱模剂.值得信赖.品质优良！

产品名称	路特脱模剂 15年老品牌脱模剂.值得信赖.品质优良！
公司名称	东莞市桥头路特工业机械润滑油厂
价格	7.00/支
规格参数	型号:w-001 品牌:路特 使用方法:外脱模剂
公司地址	广东省东莞市桥头镇禾坑工业区禾石路9号
联系电话	86-076987008306 13537139855

产品详情

路特脱模剂 15年老品牌脱模剂.值得信赖.品质优良！

???? product show

路特特水性离型润滑剂简称干性脱模剂 [标准含量]450ml[产品简介]

干性脱模剂适合使用在注塑机成型脱模，可以有效防止模具顶针难。成型后产品表面无油。

干性脱模剂描述 路特干性脱模剂采用进口高效能优质油剂等材料生产制造,广泛应用于热塑,热固性塑料,橡胶,玻璃金属等壳形铸造制品.具有离型效果好,离型次数特多.防锈润滑,不损模具,增加产品表面光洁度等优点,其物色,无味,耐温性,及不污染性能适宜纺织,印刷和造纸工业行业.

[干性脱模剂效能特点]1、选用于特级环保原料以最新技术调制而成2、脱模效果佳,脱模次可达5次以上

3、罐体承受压力高,使用安全。

干性脱模剂优点：超精细喷射使整个模得到完全覆盖；提高光洁度，减少喷涂过量的风险；减少因标记及运送时所产生的有关问题，快捷有效；脱模且极具经济效益，只需一次喷涂便可多次脱模；效能高而持久性强的润滑膜，能提供多次脱模，比其他硅酮配方产品优胜；对环境影响小，不含氯氟化碳（cfc's）推进剂。

干性脱模剂应用领域]

1、家电（abs,pvc,pc等）2、透明材料3、光电行业4、手机按键还有更多行业，请直接来电咨询

干性脱模剂使用说明1、打开瓶盖2、对准模具，喷涂适量干性脱模剂3、重新使用时，即可灵活自如。

[重要提示]1、易燃物品，请勿接近火源2、内含油品，请勿食用3、本品含压力汽体，不可暴晒，不可刺穿，不可燃烧4、不可放置50度以上环境，远离儿童5、处理电器前，请先关闭电源

???? buyer reading

????

topot??
????????????????????

????

??24????????????????
8-5260

????

????????????????????48????????????????10????????????????????????????
3,????????????????????ems????????????????????????????

????

7??
??

???? about postage

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????24????
????3-5????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????

???? contact us

?????????????????9????
??0769-86961778????
?0769-86961779??qq
?365390972?????dglo
ter

路特脱模剂 15年老品牌脱模剂.值得信赖.品质优良的脱模剂！

"路特脱模剂 15年老品牌脱模剂.值得信赖.品质优良！"的CAS为12-5684-04，有效物质含量是98（%），型号为W-001，使用方法是外脱模剂，1为1，品牌是路特，主要用途为塑料成型离模，用途等级是塑料脱模剂，产品规格为450ML，溶解性是油性脱模剂