

石家庄W-35加得宝离型剂超批发

产品名称	石家庄W-35加得宝离型剂超批发
公司名称	东莞市虎门浏洋机械设备配件经营部
价格	4.00/瓶
规格参数	型号:w-35 品牌:加得宝 使用方法:外脱模剂
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞虎门镇村头新区楼仔路8号
联系电话	86-076981613570 13662953720

产品详情

东莞虎门低价批发w-35注塑脱模剂；防锈油；顶针油；洗模水；模具清洗剂，电话：0769-85722990
手机：13798914899//13929467448刘生

w-35离型剂（450ml）qq：1125165793*w-35c,非油性脱模剂是选用特级进口原料，以最先进配方制成的脱模剂。a、脱模次数多，不影响丝印、烫金、印刷及电镀工序。*w-35b，中性脱模剂是选用特级纯度二次加工siliconefluid制成的脱模剂。a、脱模次数多，不影响丝印、烫金、印刷及电镀工序。b、尤其适合家电产品、收音机等外壳脱模。*w-35a，油性脱模剂是选用特种dki矽油制成之新型油性脱模剂。a、脱模次数多，产品表面光洁度好，不油腻。b、尤其适合电视机、冷气机外壳等大型塑胶外壳之脱模。*无毒、无恶劣刺激气味，对人体无害。*产品适合各种类型塑胶脱模。

加得宝w-35乳白、绿色、透明防锈剂（450ml）qq：1125165793*w-35防锈剂，505属于短期透明防锈剂，具有良好的脱液性，中和置换性。

适合于模具、量具、刀具、轴承、齿轮、弹簧，更可用于电子产品及五金器件，海上运输的抗酸、抗盐霉性能。如：开关a、dc接插件的五金头清洁和防锈。a、w-35防锈剂，506为乳白、绿色防锈剂、薄膜方便边辨别施涂、表面色膜附着力强不会流失。w-35以多种防锈基础油和添加剂为原料精制而成的一种长期防锈剂，对碳素钢、轴承钢、h62黄钢、hp659-1黄钢、

青铜铝合金、法兰件等均有较好的防锈性能，对镀锌、镉也有较好的适应性。*w-35防锈剂506经过长期反复实验测试，防锈期为一年以上，是一种专业的模具长期防锈剂。*无毒、无恶劣刺激气味，对人体无害。包装24x450ml/box

超强耐磨顶针油（450ml）*w-35顶针油采用特种抗磨、耐温、防锈油料科学配制而成。a、无毒性、无臭味、耐温350，不污染机械及制成品。b、防水、抗磨、防锈及减少机械模具故障。c、适合于工模、顶针行位、链条、齿轮等润滑，更可提供五金机械导轨润滑之用。包装24x450ml/box qq：1125165793

w-35强力模具清洗剂（450ml）qq：1125165793

*w-35洗模水是采用最新的科学配方及高品质溶剂精制而成的强力清洁剂。

- a、能迅速清洁模具表面的油污、油脂、色粉及其它顽固污渍。
- b、具有强挥发性且干后不留痕迹，对金属表面无腐蚀。c、尤其使用于清洗工模防锈及顶针的顽渍。

*无毒、无恶劣刺激气味，对人体无害。包装24x450ml/box

鹰牌脱模剂（s-280b）

鹰牌脱模剂（s-280b）qq：1125165793

产品简介

产品特性 环保推进剂，持续脱模力强；不影响二次加工性能，如喷油、电镀、烫金、印刷等

- 1.选用多种高质量原料及复合添加剂调制而成。
- 2.推动剂选用特级无毒环保产品。
- 3.脱模次数多，不污染成品表面。
- 4.不影响二次加工，如喷油、丝印、电镀、烫金等。
- 5.产品符合欧盟rohs环保指令。
- 6.s-280b通过美国“ul”认证，通过phthalates、pahs测试。
- 7.罐体承受压力高，使用安全。
- 8.适用于abs、pvc、pe、nylon、acrylics、ps、pp、pc、san等各类型塑料脱模。我们的优势 行业首家通过sgs iecq qc080000环境有害物质过程管理体系认证 行业首家通过sgs iso9001国际质量体系 and iso14001国际环境体系双认证。

唯一一家产品能通过深圳市技术监督局合格检验。

唯一一家获得深圳市技术监督局质量保证中心的质量担保。

清洗剂是目前市场上唯一能通过ods替代技术的认证产品，唯一通过cnal绿色产品检测的产品。

所有罐装产品符合欧洲rohs环保指令，通过phthalates、pahs及np的测试、通过美国astm

f963-07和欧洲en71的检验。

具有国际上最先进的rohs检测仪、总酸总碱值检测仪、水份检测仪。。等精密仪器。

产品安全性能高，有效杜绝安全隐患 产品质量稳定、性价比优。

诚恳，用心，高效率的售前，售后服务。qq：1125165793鹰牌油性脱模剂（s-270a）

鹰牌中性脱模剂（s-280b）鹰达行干性脱模剂（s-230c）鹰达行特干性脱模剂（s-300e）

浏洋低价批发银晶全系列：绿色防锈剂；脱模剂；高温顶针油；模具清洗剂；联系电话：0769-81613570手机13798914899刘生

<p>qq : 1125165793</p> <p>a、油性脱模剂：适用于各种塑料、橡胶、玻璃、金属工业制品生产脱模，具有脱模效果好，次数多，防锈、润滑、不损模具和增加塑料表面光洁度已及毛纺润滑、方便耐用等优点b、中型脱模剂：适合油性和非油性之间的产品使用c、干性脱模剂：适合二次加工，如喷漆、丝印、电镀、烫金、透明制品及高精度电子产品印刷</p> <p>qq : 1125165793</p>	<p>a、高温顶针润滑防烧油适用于注塑机的高温顶针润滑，也可用于各类电器和玩具的金属及塑料部件润滑。b、干性顶针防烧油，适合于较高温顶针润滑。</p> <p>qq : 1125165793</p> <p>a、具有清除噪音、排除湿气、清洁及防锈、松懈生锈机件、解化粘固杂质的作用。b、用法：用时适当的摇动瓶罐。以wo-60浸湿所有需处理的地方并容其浸吸，想达到最佳保护效果，请别抹去。qq : 1125165793</p>
<p>a、使用说明：使用前摇匀，使用于大面积的润滑处理。或将导管插上，可深入机械零件部件的空隙内部，使用于小面积的润滑处理b、特色：适用于机械零部件、家庭用品、卷闸、门窗等五金活动部位的螺丝、铰位、齿轮、轴承、轨道、链条、钢缆之润滑、防锈、防湿、防腐、具耐热、耐压、长期顺滑的作用c、注意：勿近火源使用，勿让儿童玩耍，勿让空罐投入火焰中，存放在40 以下阴凉、通风干燥处qq : 1125165793</p> <p>a、高效防锈剂是采用进口优质防锈材料配制而成，广泛使用于塑料模具、工件、金属制品、机械等，喷上防锈剂后，使金属表面形成一层防锈油膜，起到润滑、排水及耐防锈作用b、中期高效防锈剂配有多种颜色可供选择。（白色、透明）（注：使用前必须把模具彻底清洗干净及吹干）</p> <p>qq : 1125165793</p>	<p>a、绿色防锈剂是采用进口优质防锈材料配制而成，广泛使用于塑料模具、工件、金属制品、机械等，喷上防锈剂后，使金属表面形成一层防锈油膜，起到润滑、排水及耐防锈作用，并且方便辨认施涂表面。（注：使用前必须把模具彻底清洗干净及吹干）qq : 1125165793</p> <p>a、长期防锈剂是一种半透明三明治，近于无色，不污染成品。非粘着性之薄膜，喷涂模具、机具、防锈及排水效果极佳。溶剂蒸发后之被蜡，完全无害。（选用优质原材料制造）</p> <p>b、长期防锈剂配有多种颜色可供选择（绿色、白色、透明）（注：使用前必须把模具彻底清洗干净及吹干）</p> <p>qq : 1125165793</p>

<p>a、工模防锈喷剂提供一层超薄的绿色软胶，在潮湿的环境下具有理想的防锈及排水功能。本产品广泛应用于塑胶模具工业，特别适合生产、</p>	<p>a、模具中和剂是半金色型，近于无色，不污染成品，非沾性之薄膜。灭活中和剂是去除模具上碱性或酸性污迹的优良灭活中性制剂。（注：</p>
---	---

运送及储藏中的塑胶模具、金属零件及各种机械。防锈剂留下的保护胶，含绿色荧光剂，方便辨认施涂表面，在大多数应用中，防锈膜在注塑过程中自动清除，使用模具前无需再清洗。（注使用前必须把模具彻底清洗干净及吹干）qq：1125165793

- a、使用说明：银晶螺牙防紧蚀膏（俗称为金牛油），使用于所有静态螺纹结件和机械元件装配，本产品含有大量的金属及固体高温不滴润滑材料，装嵌时帮助紧固部件，拆卸时又容易b、特色：1、受温 1100
2、预防螺纹结件刮削和紧蚀 3
、注塑机射咀和排气管，螺牙安装前涂上，日后维修容易拆除 4
、能应用于高温或腐蚀之恶劣环境
5.售后服务：qq：1125165793

使用前必须把模具彻底清洗干净及吹干）qq：1125165793

a、模具清洗剂是选用溶剂、分散剂、渗透剂调制而成，能迅速去除油脂、油污、色粉及其它顽固污渍。挥发性好，不留痕迹。尤其适合去除模具上成型时留下的塑胶树脂渣、模具防锈膜及污渍。b、塑胶成品清洗剂，适用于塑胶制品表面的清洁和增加制品表面的光泽度。

售后服务：qq：1125165793

"石家庄W-35加得宝离型剂超低价批发"的CAS为SGS，有效物质含量是99（%），型号为w-35，使用方法是外脱模剂，品牌为加得宝，主要用途是塑料模具脱模剂，用途等级为塑料脱模剂，产品规格是500ml，溶解性为油性脱模剂