

含氟加工助剂 日本大金 DA-910 量大优惠 质量保证

产品名称	含氟加工助剂 日本大金 DA-910 量大优惠 质量保证
公司名称	无锡市瑞厚进出口贸易有限公司
价格	240.00/千克
规格参数	型号:大金da-910 品牌:日本大金 使用方法:其他
公司地址	江阴市通渡北路299号1004
联系电话	0510-86005028

产品详情

产品名称	:
产品型号	:
产品规格	:
产品等级	:
产品品牌	:
产品用途	:

lubron系列耐磨润滑剂产品，是一种低分子量的ptfe白色粉末，具有润滑和防磨损和特性。基于不同的粒径及不同的分子量它可以被用作表面涂层或者改善其它材料性能的混料添加剂。另外，有机分散级的产品还可以用作脱模剂。

在混料过程中具有不纤维化，易操作，分散好等优点。在不沾涂料，粉末涂料，外墙涂料和重防腐涂料以及塑料中有广泛的用途。塑料：可在pa,pom,pbt,pc/abs。hips等树脂中添加。提高耐磨损性能，以及方式材料表面划伤。提高滑动性，降低材料间的摩擦，噪音，以及粘附性。

da-910主要应用在吹膜，管材挤出，线缆，流延等应用中，特别适合吹膜加工。

通过添加da-910,可以降低表观粘度，提高表面光泽度，使产品平整光洁；通过添加da-910，可以减除熔

体破裂问题，消除鲨鱼皮现象，提高透明度和印刷质量；

通过添加da-910，可以减少熔体压力，降低生产能耗，提高产量和生产效率；通过添加da-910，可以延长设备连续生产时间，加快颜色切换时间，减少塑料废料的产生，降低生产成本。

dal-el ppa da-910 的有效成分为含氟聚合物。是一种白色粉体，在挤出过程中在树脂和金属模具之间形成一层润滑层，形成动力学涂层降低熔体的流动阻尼，改善加工性能，同时不会影响树脂的物理性能。

da-910主要应用于ldpe ,lldpe ,mllldpe ,hdpe,mdpe,pp 等。

da-910特别适合于mllldpe或lldpe高混合比例。

加工建议

da-910的使用量在聚乙烯吹膜上一般为100至500ppm（250ppm为标准用量），由于量太少，建议经母粒使用。

储存

储存da-910于阴凉及干爽地方，温度在27 以下，以避免结块。

应用领域：塑料外涂，工业涂料，卷材涂料，不沾涂料

可应用于pc,abs,pc/abs,hips,pa.pom,pbt以及涂料和油墨行业.起防止燃烧滴落或耐磨润滑作用.本品环保,高效,全部原包装出售.

在各种粉末，水性和油性涂料及各种油墨体系中加入0.5-8%，可以降低材料涂覆表面的摩擦系数，增强耐候性，提高耐磨损性，抗刮擦性和不粘性以及耐污性能，并且在某些情况下提高拉伸性能。

无锡市瑞厚进出口贸易有限公司是一家专业从事化工助剂、颜料助剂、氯化聚乙烯（cpe）及注塑产品的生产和销售的一体化企业。公司位于长江三角洲腹地-无锡市江阴，临界京沪、沪宁、沿江等高速公路，靠近上海港，经济发达交通便利。公司凭借雄厚的实力、卓越的品质、完善的服务先后与国内外数十家知名大型企业及代理商建立长期稳定的合作关系。我们将秉承“专业、服务、诚信”的经营理念，勇于探索、尊重实践，以优惠的价格和卓越的品质，竭诚为广大客户服务，实现合作共赢。

联系人：吴经理

联系电话：18915333688

联系旺旺：

		联系我们
		建议用旺旺联系，认准同一个客服咨询，可以得到更专业的服务！因为咨询量较大，如果长时间未得到回复，可以选择其它方式联系我们，我们强烈建议自助购物

	关于价格
	本店所标的都是最低价格哦，望亲们不要议价哦，因为我们客服咨询量大，所有哦，谢谢亲的理解和支持
	关于发货
	我们郑重承诺，所有现货的宝贝付款后48小时内发货，预售款按预售日期发货。不到的区域可发ems，顺丰需补运费,如有特殊需求请联系客服。
	关于色差
	商品图片均为实物拍摄，后期精心修身并颜色校正，尽量与实际商品保持一致，偏差及个人对颜色的理解等不同，可能会存在色差，最终颜色以实物为准，介意
	关于退换
	如需办理退换货，只要货物无损，可以宝贝收到七天内办理可无条件退换货一次 邮费买家承担，若质量问题 运费我们承担。请完整填写退换货的清单，将退货清单与商品一起寄回，赠送物

"供应 含氟加工助剂 日本大金 DA-910 量大优惠 质量保证"的CAS为32425-67-3，有效物质含量是90（%），型号为大金DA-910，使用方法是其他，品牌为日本大金，主要用途是含氟加工助剂，粒径为25mesh，用途等级是塑料脱模剂，分隔剂为10%，产品规格是DA-910，状态为白色粉末，溶解性其他