圆环形 超声波震荡片1.0MHZ 欢迎采购

产品名称	圆环形 超声波震荡片1.0MHZ 欢迎采购
公司名称	东莞市科森电子塑胶有限公司
价格	5.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:ks 型号:ks-28-1.0a
公司地址	广东 东莞市 长安镇沙头滨河路96号
联系电话	86-076981885857/81886787 13450099900

产品详情

圆环形 超声波震荡片1.0mhz 欢迎采购

超声波清洗机的原理是超声波的空化效应,就是说利用在水中产生的小气泡突然闭合,然后产生巨大的压强,达到剥离污物的效果。但同时也会对被清洗物产生空化腐蚀的效果。用超声波清洗项链的话建议选用高频的清洗机,这样的话水中产生的气泡较小,空化腐蚀的效果也就最差了。如果是清洗类似翡翠玉石的,更要注意这方面。

我厂产销中高档的:蜂鸣器(压电式/电磁式/贴片式/smd贴片式),压电陶瓷蜂鸣片,超声波雾化片,超声波传感器,超声波换能片,喇叭,超声波喇叭,传声器咪头,受话器等电声元器件,具有:性能稳定,持久耐用,耐高温,抗跌落,可过波峰焊等优点。的mmtcu:5

详细的技术资料,请参考:s可8:pak广

http://www.ke-sen.com

欢迎您的选购!:鸣en厂器:久

我们将竭诚为您服务!0图鸣电s/i雾

dongguan ke-sen electronic plastic co.,ltdc7区/厂站8.

tel:0769-81885857 fax:0769-81885897喇持式式峰蜂rt

add:广东省东莞市长安镇沙头滨河路96号

e-mail:sales@ke-sen.com hh.!c请o考

网站: http://www.ke-sen.com 参:x喇鸣a喇t

客服qq:97564097/97564098

"圆环形 超声波震荡片1.0MHZ 欢迎采购"的总频差为0.001 (MHz) ,温度频差是0.001 (MHz) ,输出阻抗为/ (k) ,调整频差是0.001 (MHz) ,基准温度为/ () ,激励电平是/ (mW) ,插入损耗为/ (d B) ,负载谐振电阻是200 () ,标称频率为1.0 (MHz) ,种类是振荡器,加工定制为是,负载电容是3000 (pF) ,输入阻抗为/ (k) ,型号是KS-28-1.0A,阻带衰减为/ (dB) ,品牌是KS