

PBT相容剂 impoe

产品名称	PBT相容剂 impoe
公司名称	惠州市誉普化工有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:impoe 产品规格:20 主要用途:塑料加工/改性
公司地址	中国 广东 惠州市 惠州市小金口青塘管理区
联系电话	86 0752 2940058 13580786501

产品详情

<!-- .at_2{font-size: 16pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt} .at_12{margin: 0cm 0cm 0pt 21pt; text-indent: -21pt; mso-list: l0 level1 lfo3; tab-stops: list 21.0pt} .at_6{font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt} .at_5{font-size: 14pt; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'} .at_8{font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'} .at_1{font-size: 16pt; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'} .at_10{margin: 0cm 0cm 0pt 52.5pt; text-indent: -52.5pt; mso-char-indent-count: -5.0; mso-char-indent-size: 10.5pt} .at_11{margin: 0cm 0cm 0pt 70.25pt; text-indent: -70.25pt; mso-char-indent-count: -5.0; mso-char-indent-size: 14.05pt} .at_4{margin: 0cm 0cm 0pt} .at_7{margin: 0cm 0cm 0pt 21pt; text-indent: -21pt; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 21.0pt} .at_15{font-size: 12pt} .at_14{font-size: 12pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'} .at_0{margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center} .at_13{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt} .at_3{mso-spacerun: yes} .at_9{margin: 0cm 0cm 0pt 21pt; text-indent: -21pt; mso-list: l2 level1 lfo2; tab-stops: list 21.0pt} -->

誉普公司产品目录

相容剂系列

- 一、 ps511 多元共混双向接枝物相容剂透明颗粒接枝率0.8%~1.2%,流动性好
用于abs、 hips、 pp、 pc、 pc/abs改性产品的增韧增容，可直接用于注塑。
- 二、 ps522 多元共混双向接枝物相容剂透明颗粒接枝率0.8%~1.2%
用于pp、 pe添充改性、 pa/pe共混、 pa改性产品的增韧增容。
- 三、 ps533 多元共混双向接枝物相容剂透明颗粒接枝率0.8%~1.2%

用于pa、pet、pp、pbt改性产品的增韧增容。

四、ps566 多元共混双向接枝物相容剂透明颗粒接枝率0.8%~1.2%,流动性好

用于pp改性、pbt/pp共混产品的增韧增容。

润滑剂系列

一、he83 内外平衡润滑物润滑剂白色粉末高效内外平衡润滑

用于通用塑料、工程塑料改性产品的内外动态润滑平衡控制，大幅度提高熔体流动性，可直接用于注塑。

二、he86 内外平衡润滑物润滑剂淡黄色粉末高效内外平衡润滑

用于pp改性产品的内外动态润滑平衡控制，大幅度提高熔体流动性，可直接用于注塑。

三、he88 内外平衡润滑物润滑剂透明颗粒高效内外平衡润滑

用于pp改性产品的内外动态润滑平衡控制，大幅度提高熔体流动性，可直接用于注塑。

增韧剂系列

一、pa101 丁二烯类多元共混物增韧剂白色粉末高抗冲、高性价比、耐黄变优异

用于abs、pc/abs、hips产品的增韧。

二、pa102 丁二烯类多元共混物增韧剂白色粉末高性价比、冲击性能优异

用于abs、pc/abs、hips、pc产品的增韧。

三、pa103 丁二烯类多元共混物增韧剂白色粉末高性价比、冲击性能优异

用于abs、pc/abs、hips、pc产品的增韧。

四、pa104 丁二烯类多元共混物增韧剂白色粉末高抗冲、具有耐候、阻燃协效功能

用于abs、pc/abs、hips、pc产品的增韧。

五、pa105 丁二烯类多元共混物增韧剂白色粉末高抗冲、具有耐候、阻燃协效功能

用于abs、pc/abs、hips、pc产品的增韧。

六、pa106 橡胶类多元共混物增韧剂透明颗粒高性价比、流动性好、冲击性能优异

用于abs、hips、pc、pp、pc/abs产品的增韧，可直接用于注塑。

我公司聘有业内知名的行业专家、博士作为公司的咨询专家，为广大塑料企业提供改性塑料新产品开发、产品生产、标准检测、市场调研等各个方面的咨询服务，为企业解决实际技术问题、提高产品质量提供有力的支持。

"供应PBT相容剂"的品牌为impoe，产品规格是20，主要用途为塑料加工/改性