

东莞水性贴箔胶水/东莞进口水性贴箔胶水/东莞油性贴箔胶水

产品名称	东莞水性贴箔胶水/东莞进口水性贴箔胶水/东莞油性贴箔胶水
公司名称	东莞市长安德康工艺辅料商店
价格	45.00/千克
规格参数	型号:贴箔胶水 品牌:国产 外观:瓶装
公司地址	中国 广东 东莞市 长安涌头村长安门对面
联系电话	86-076985354983 13829109439

产品详情

产品名称:水溶贴金箔胶水 贴金箔专用水性胶水

规格:一公斤/瓶

价格:90元/瓶 (进口)

成分:水基型合成胶粘剂

溶剂:清水

覆盖率：120-150平米/1000c.c.

产品介绍使用说明及注意事项：

1. 水溶性贴金箔胶水专用与粘贴真金箔，银箔，铜箔，铝箔，对各种金属，非金属（如木材，塑料，玻璃，大理石等）材料均有较好的附着牢度。金属箔表面光滑亮度好，特别适应各类建筑物内部的大面积连续贴箔施工，本品无毒，无异味，对环境无污染，符合环保要求。

2. 注意表面必须干爽，无尘，无上腊或油脂等。如表面有小洞，凹陷，缝隙或未经处理的木器及塑胶等，则必须先盖上一层隔离底油，干透后再以幼细的砂纸将其表面轻微砂磨。

3. 本品可使用油扫或棉垫涂抹，气喷效果最佳。薄涂胶水1小时后即可贴箔。

4. 由于工作环境不同，要求胶水干透的时间也可能不同。因为亦可混入大量（100%）清水，以发挥最佳效果，实际视具体情况而定。

5. 稀释用水应洁净，未用完胶水不要倒回原胶中，以避免胶的储存期受影响。

6. 本品具有独特可靠的长时间粘贴性（最高达24小时），不论在批量生产还是极精致的加工过程中都能提供方便。

用法：直接用清水稀释至适量固体含量，喷涂，刷涂均可。

存储：保值期一年，长期存储如无分层，霉变现象仍可使用，室温存储不可受冻，环境温度低于10度不宜使用。

通用胶水可用于酒精稀释

产品用途：适用于室内装饰品金箔工程：酒店、夜总会、天花、线条贴金、家私贴金、招牌贴金、别墅及家居室内外墙面、顶面、柱头、罗马柱等贴金。可装饰各种欧美仿古效果，受到星级酒店、夜总会、别墅的内部装饰，是不可多得室内外装饰箔品!

也可以应用于金箔立体、平面、浮雕画、金书制作、招牌贴金、工艺品贴金、装潢贴金等。

贴金工艺流程简介 1：清理工件：先打磨要贴金部分，如木质工件需喷，刷一遍底漆，待底漆干后再打磨待用。如墙面需平整光滑即可。

2：上胶：在需要贴金的部位尽量涂抹一层薄薄地胶层“水性金箔胶水”或“油性胶水”可以用喷枪喷，至少喷两遍，手工刷，注意检察漏刷部分。如有漏刷或喷不到位的请从新修补。

3：贴金：待胶水稍干（小窍门）水性胶水可以用吹风机，对着涂有胶水的部位喷，水性挥发比较快，这样可以提前工作。将金箔面贴到涂有胶水的地方，用羊毛刷子对着金箔衬纸面并稍加施力，令金箔表面与涂有胶水的表面紧密结合，然后将衬纸从金箔上剥离下来。

4：检察漏洞：检查贴金工件表面，发现有漏贴的地方可直接用金箔修补（注意事项：一定要用软毛笔将干了的金箔从新补上。

5：抛光：检察工件无漏贴后，在用羊毛软刷在贴有金箔表面上旋揉（需要施加力度，顺金箔连接贴缝）一便把金箔之间的连接痕迹揉掉，从而达到让金箔亮起来。

6：上保护油：箔贴好24小时后在贴金表面上喷涂一层保护油，建议使用专用的贴箔保护油，喷，刷都可

以

贴箔胶有水性和油性两种,适用不同的产品。水性胶可用于平面作业,效果较为平整光滑。但要注意铜箔比较容易氧化,所以贴铜箔时尽量不要用水性胶。油性的粘性要较水性的好,但平面会有纹路留下,相对平面没有水性胶贴的光滑。国产水性胶

进口水性胶

"东莞水性贴箔胶水/东莞进口水性贴箔胶水/东莞油溶性贴箔胶水"的型号为贴箔胶水,品牌是国产,外观为瓶装