QM-168系列 稀土抛光粉悬浮分散剂 广东 赣州 江苏抛光粉悬浮剂

产品名称	QM-168系列 稀土抛光粉悬浮分散剂 广东 赣州 江苏抛光粉悬浮剂
公司名称	东莞市健行新材料科技有限公司
价格	88.00/千克
规格参数	型号:qm-168a 品牌:健行 外观:透明液体
公司地址	东莞市虎门镇黄村厚虎路38号C栋
联系电话	86-076981222990 18926838540

产品详情

我司生产的稀土抛光粉悬浮剂、分散剂,具有添加量小、易操作、悬浮效果好、时间长、无污染、易清洗并具有分散效果等特性,是目前国内悬浮分散效果最好的一款产品,质量保证,欢迎咨询洽谈!另我司还可以按照客户不同类型的抛光粉进行配方调整,以提高不同工艺下的抛光粉悬浮性能,产品质量比进口悬浮剂更有保证!

稀土抛光粉悬浮分散剂qm-168

产品说明书

产品名称: 抛光粉悬浮剂 gm-168

物化性与技术指标:外 观:棕色透明液体 杂质含量: 0.5%

水溶性:易溶于水 ph值6.5-8.5

应用特点:

a.显著的分散性:有良好的分散性和吸附性,以确保抛光过程的均匀和高效;具有良好的润湿分散性以 提高抛光粉悬浮率;适合各种稀有金属氧化物抛光粉。

b.出色的悬浮性能:可以与氧化铝、氧化锆和氧化铬等抛光粉简单混合,可制成各种高悬浮性成品,特别应用于有高速抛光要求的抛光粉。

c.本产品添加量少,无污染、不结晶、易于清洗,稳定性好。

安全性:符合rohs指令svhc标准

添加量: 0.5-2%, 具体添加量根据抛光粉性能、应用条件而定。

贮存:宜在干燥通风贮存,注意防潮、防水

包装: 10/25kg/桶;使用后应密闭,储存时不可接触阳离子、多价金属离子及其它破坏稳定性之物质,

宜置于温度为5-35 的环境中,忌曝晒,注意防潮。

"QM-168系列 稀土抛光粉悬浮分散剂 广东 赣州 江苏抛光粉悬浮剂"的CAS为13713013928, 浊点是无, PH 值为6-8,外观是透明液体,有效物质含量为99(%),型号是QM-168A,品牌为健行,沉淀物是分散性好,不板结,分散性为佳,悬浮性是优良