## 木塑建筑模板,可利用30次以上,回收价3000每吨

产品名称	木塑建筑模板,可利用30次以上,回收价3000每 吨
公司名称	宁津县群星木塑有限公司
价格	325.00/个
规格参数	品名:木塑建筑模板 品牌:群星 型号:2440*1220*15mm
公司地址	宁津县宁津镇高庄村
联系电话	18678361066 18678364836

## 产品详情

山东省宁津县群星木塑有限公司成立于2011年,是专业从事生产、加工、销售木塑建筑模板、木塑家具板等环保新材料的高新技术企业。公司位于宁津县银河经济技术开发区,毗邻京津,交通便利,地理位置十分优越。

我公司从德国引入先进生产设备和原料,在公司技术人员共同努力下,研发出在国内具有领先优势的木塑模板,并且将应用领域进一步拓展,不仅应用于建筑模板,还可以用作托盘,家具板,包装箱板,铺板,车饰板,地板等,年产值1.5亿以上,成为全国最大的木塑产业基地之一。群星木塑有限公司始终坚持"严谨、踏实、团结、创新"的企业精神和"专业、专注、高效、诚信"的企业宗旨,走出了一条坚定执着的发展之路,引领着中国木塑行业的发展趋势。

目前公司在全国7大区域的58个城市建立销售网络,并已开发国外市场,产品远销俄罗斯及东南亚国家,优质的产品和高效的服务是我们打开国内外市场的基础,群星人将充分发挥专业化程度高、技术力量坚实的优势,以市场为导向,以品牌经营为核心,实施差异化战略,为新老客户提供高质量的木塑产品和优质的售后服务保障体系。

## 木塑建筑模板的优势特点

木塑复合建筑模板是以塑性和木质材料为原料,经热压复合、熔融挤出等加工方式制成的塑性材料。

1、实用性:可锯、可钉、可刨、可粘、可加工成任何几何形状,具备实木所有的安装性能,且质量轻,

更易于竹、木模板加工。

- 2、功能性:防水、防火、防虫蛀、耐碱、防腐、隔音、有较好的稳定性耐候性,不用做任何防水、防晒保护,可随意摆放在任何环境下。
- 3、节约性:该产品浇注混凝土后不吸水,表面平整,省去二次抹灰工程,板面不用刷脱模剂,脱模效果好。安装方便、省工时、边角余料及材料本身均可回收利用。
- 4、环保性:替代钢模、竹模、木模。保护生态、关注健康。建筑和装修无污染。

## 木塑建筑模板的使用说明

- 一使用范围:木塑建筑模板非常适用于建筑工程的水平模板、剪力墙、垂直墙板、桥梁、大坝及隧道和 梁柱模板等。
- 二锯切模板:木塑建筑模板适用于任何锯片、手锯、电锯、刻刀。如需要不规则的几何形状,可用手提电锯现场锯切。
- 三木塑模板的使用方法:(1)紧贴模板的木方、要纵向铺放。板缝尽量缩小,板与板之间要平整。木方规格50×100mm或100×100mm,板缝用不干胶带封好。(2)顶模:先在脚手架上横铺木方。间距1.2m。在纵向铺木方,间距为300-350mm,所浇砼厚度超过200mm时,间距适当调小。(3)墙模:模板后纵向铺木方,间距为250-300mm。再横铺二根木方连结,留好穿墙螺丝位置,立好斜撑,横向可用钢楞连接形成组合式大墙模。可直接吊装。能拆换单块模板。(4)梁、柱模:按尺寸裁开模板,顶留穿墙螺栓位置。柱模可用短脚手架四边锁紧,立好斜撑。

四表面处理:使用前无需在表面刷脱模剂,不沾混凝土而改善混凝土表面质量。木方拆除后自然脱离混凝土,而且水分保留在混凝土地里。

五存贮码堆:木塑复合建筑模板拆卸后表面不用任何处理,下垫木方边角对齐堆放,堆放过程中不受天气情况影响。日晒、雨淋、下雪都不会对模板造成变形和损坏。

"厂家供应木塑建筑模板,可利用30次以上,回收价3000每吨"的品名为木塑建筑模板,库存年限是1(年),型号为2440\*1220\*15MM,品牌是群星,用途为建筑模板,防潮板,托盘,汽车底板,加热尺寸变化率是0.1,吸水厚度膨胀率为0.6,含水率是0.8