

# 霞光旭日|12mm家居地板|强化复合地板|木纹地板|门店铺装地板

产品名称	霞光旭日 12mm家居地板 强化复合地板 木纹地板 门店铺装地板
公司名称	常州市旭升装饰材料有限公司
价格	72.00/平方米
规格参数	材质:强化复合地板 品牌:霞光旭日 等级:优质
公司地址	横林镇前丰工业区北
联系电话	0086-51988500359 13382878556

## 产品详情

地板使用过程中遇到的问题及解决方法：

### 1.购买地板前如何对使用量进行测量和计算

目前无法提供上门测量服务，如果客户有房间图纸可以发过来帮助测量计算。一般在地板购买时会在总的使用面积基础上计算5%的损耗。

### 2.能使用强化地板铺装客厅和走廊么

大部分的卧室和客厅全部铺地板，一方面显档次，另一方面因地板铺装不需要水泥，也不用需要考虑卧室和客厅的高度差，故比较节省。

### 3.住在一楼使用能使用强化地板

一般情况，正常家用水洒到地板，及时擦干就没问题，但长时间泡水，水会从缝隙渗透到地板下面，造成地板的损伤。南方的一楼比较潮湿，如果只是水泥潮湿可使用防潮垫，但如果空气太潮湿，会凝结成水汽长时间腐蚀地板，再好的地板也受不了。

### 4.如何对地板进行日常清理

霞光旭日强化地板不需要进行定期的特殊维护，日常仅需使用吸尘器或不太湿的抹布清理地板，如果地板的污渍较多亦可以使用抹布或刷子浸洗衣服或家用洗涤剂擦洗。

### 5.除去地板污渍的方法

沥青、橡胶、油、鞋油、巧克力等用俗称“香蕉水”的溶剂清理；粉笔、蜡笔和口红等可以用酒精清洁；蜡、口香糖可以用塑料袋包一块冰放在污渍上，然后小心的刮掉；血迹可以使用冷水擦掉。

## 6.地板被水浸泡后应采取哪些应急措施

使用干抹布或海绵及时将地板表面的水渍吸干，并开窗通风，静置2-3天，如果地板出现翘曲等情况，就需要把浸泡部分拆下，进行重新铺装。

## 7.使用地暖应注意的事项

应缓慢升(降)温，建议升(降)温速度为每小时1 °c，建议地板表面温度不超过30 °c，环境湿度不低于30%，表面不得覆盖超过1.5平方米的不透气材料。

霞光旭日品牌目前在全国拥有两百多家经销

## 六大优势：

1.工厂直销，霞光旭日地板经过十五年的发展，经过不断的经验积累和技术改进，逐渐取得地板生产的领先技术。公司具有完备的品质控制流程，生产出的每一块地板均能通过美国、欧洲及日本严格的质量和环保检测。目前霞光旭日地板的质量完全优于同档次的圣象、大自然、安信等地板品牌，但实惠的价格使霞光旭日地板具有极高的性价比优势。

2.花色丰富，霞光旭日目前拥有两百多种流行花色，并且每年定期推出二十款当季最流行花色，丰富了客户色彩的选择空间。其中率先在国内推出的同步对花技术，精选名贵树木纹理作为参照，锻造出凹凸有致，自然真实的原木纹理，每一款都呈现出原生态的地板本色。

3.霞光旭日具有十年的出口地板生产历史，产品出口北美、欧洲、日韩、中亚、中东和东盟等地区。所有生产工艺及环保要求均按照进口国当地最严格标准完善。目前，霞光旭日所有产品耐磨耐潮性、板材强度、板材平整度、拼合便捷性、环保性均符合国际标准，并以优秀的品质品质和环保要求获得各地客户的认可。

4.物流便利，霞光旭日工厂所在地江苏常州位于长三角核心位置，物流便利、交通发达。目前运输范围可以覆盖全国，优秀的运输环节可以保证货物高效、快速、安全的送到到你手中。公司承诺所有订单下单后48小时内保证发货，如客户时间急，可与客服人员沟通后，尽量安排当天发货。

5.霞光旭日地板启动7\*24小时不间断服务，无论您什么时间通过电话、网络或上门进行咨询，我们的客服人员均会为您提供热情讲解并及时解决问题。通过我们的服务为您带来一天的好心情，为您的生意您的

事业提供帮助。

销售咨询：0519-88500359

业务qq：793011602

邮箱：793011602@qq.com

公司地址：江苏省常州市武进区横林镇崔桥前丰工业园区北路4-5号

"霞光旭日|12mm家居地板|强化复合地板|木纹地板|门店铺装地板"的颜色为C86406，等级是优质，包装规格为20片/包（每包2.1546平方），标准是国标，材质为强化复合地板，产地是江苏，是否强化复合为是，地板厚度是12mm，甲醛释放含量为E1级，规格是810\*133\*12（mm），风格为欧式现代，是否外贸是是，适用范围为客厅,卧室,走廊,商铺,办公室,艺术墙，品牌是霞光旭日，特殊用途为耐磨，地板企扣是R型圆弧扣，外贸类型为出口