

# 麻章格兰富水泵维修改造

产品名称	麻章格兰富水泵维修改造
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	白云:7.5KW 连城:11KW 广一:5.5KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

## 产品详情

### 麻章格兰富水泵维修改造

麻章格兰富水泵维修改造是我们东莞优控机电工程有限公司提供的一项专业服务，我们的专业团队拥有丰富的经验和精湛的技术，能够为您提供高质量的水泵维修和改造服务。

价格方面，我们提供的麻章格兰富水泵维修改造的价格为每台168.00元。虽然我们的价格比一些其他公司可能稍高，但是我们的服务质量和售后保障是您选择我们的理由。

麻章格兰富水泵维修改造产品参数如下：

格兰富：37KW 荏原：22KW 凯泉：18.5KW 凯士比：11KW 威乐：7.5KW 广一：5.5KW

我们提供的格兰富水泵维修改造适用于各种场合和用途，功率覆盖面广泛。无论您需要大功率水泵还是小功率水泵，我们都能够为您提供合适的解决方案。

我们的格兰富水泵维修改造采用先进的技术和高品质的材料制造而成，具有以下优点：

- 高效节能：采用先进的节能技术，能够有效降低能耗，节约成本。
- 稳定可靠：采用高品质的零部件和精密加工工艺，保证水泵的运行稳定性和可靠性。
- 耐久耐用：具有较长的使用寿命，能够在恶劣环境下正常运行。
- 安全环保：符合国家安全环保标准，使用过程中无任何污染物排放。

在进行水泵维修和改造时，我们的工程师会严格按照相关标准和规范来进行操作，保证施工质量和安全。此外，我们还会根据不同客户的需求和实际情况，提供个性化的解决方案，满足客户的特殊需求。

如果您需要麻章格兰富水泵维修改造服务，我们诚挚欢迎您来电咨询或者亲临我司工厂了解更多详情。我们将竭诚为您服务，为您打造高品质、高效率的水泵系统。

功率范围：2.2-3000kW

电源电压：380/400VAC 3相  $\pm$  10%；

电源频率：48-63Hz

控制连接：2个可编程的模拟输入（AI）；1个可编程的模拟输出（AO）；5个可编程的数字输入（DI）；2个可编程的数字输出（DO）。

连续负载能力：150%  $I_n$ ，每10分钟允许1分钟

串行通讯能力：标准的RS—485接口可使变频器方便地与计算机连接。

保护特性：过流保护、I<sub>2t</sub>、过压保护、欠压保护、过热保护、短路保护、接地保护、欠压缓冲、电机欠/过载保护、堵转保护、串行通讯故障保护、AI信号丢失保护等。

外型结构紧凑，安装方便。产品经过多种电气安全规范认证，符合GE、UL及质量认证体系ISO9001和ISO4001等。

变频器独特的直接转矩控制（DTC）功能是目前电机控制方式，它可以对所有交流电机的核心变量进行直接控制，无需速度反馈就可以实现电机速度和转矩的控制。

ABB-ACS系列变频器内置PID、PFC、预磁通等八种应用宏，只需选择需要的应用宏，相应的所有参数都自动设置，输入输出端子也将自动配置，这些预设的应用宏配置大大节约了调试时间，减少出错。

### 3. 可编程序控制器

PLC建议采用西门子品牌。可编程序控制器是模块化中小型PLC系统，能满足中等性能要求的应用；大范围的各种功能模块可以非常好的满足和适应自动控制任务，各种单独的模块之泛组合以用于扩展；简单实用的分散式结构和多界面网络能力，使得应用十分灵活；方便用户和简易的无风扇设计；当控制任务增加时，可以自由扩展；大范围的集成功能使得它的功能非常强劲。

多种的性能递增的CPU和丰富的且带有许多方便功能的I/O扩展模块，使用户可以完全根据实际应用选择合适的模块。当任务规模扩大，可随时使用附加模块对PLC进行扩展。