

# 企业集采8 × 2000卷板机价格 机械卷板机 电动卷板机

产品名称	企业集采8 × 2000卷板机价格 机械卷板机 电动卷板机
公司名称	马鞍山市华源机械厂
价格	32000.00/台
规格参数	类型:三辊卷板机 品牌:uahuany/华源 型号:w11-8 × 2000
公司地址	博望区博望镇滨湖路
联系电话	15955550909

## 产品详情

如有疑问请点击旺旺与我们联系

参数表格：

规格型号	最大卷板厚度(mm)	最大卷板宽度(mm)	板材屈服极限 (mpa)	卷板速度	满载最小卷板直径(mm)	上辊直径(mm)	下辊直径(mm)	两辊中心距(m)	主电机功率(kw)	机器重量(t)	外形尺寸(mm) 长 × 宽 × 高
6 × 1500	6	1500	245	5.5	380	180	160	210	5.5	2.6	3310 × 1050 × 1330
6 × 2000	6	2000	245	5.5	380	180	160	220	5.5	3.1	3810 × 1050 × 1330
6 × 2500	6	2500	245	5.6	500	190	170	260	7.5	4.6	4310 × 1050 × 1330
6 × 3200	6	3200	245	5.5	500	240	200	310	11	7.2	5250 × 1350 × 1610

8 × 2000	8	2000	245	5.6	450	190	170	260	7.5	4.1	3810 × 1050 × 1330
8 × 2500	8	2500	245	5.5	500	240	200	310	11	6.7	4550 × 1350 × 1610
12 × 2000	12	2000	245	5.5	500	240	200	310	11	6.3	4050 × 1350 × 1610
12 × 2500	12	2500	245	5.8	650	260	220	340	15	7.1	4550 × 1350 × 1610
12 × 3000	12	3000	245	6	750	300	240	360	22	12	5550 × 1400 × 1700
16 × 2000	16	2000	245	5.8	650	260	220	340	15	6.8	4050 × 1350 × 1610
16 × 2500	16	2500	245	6	750	300	240	360	22	8.5	5050 × 1400 × 1700
16 × 3200	16	3200	245	5	900	340	280	440	30	15	5800 × 1600 × 1900
20 × 2000	20	2000	245	6	750	300	240	360	22	7.5	4550 × 1440 × 1700
20 × 2500	20	2500	245	5	850	340	280	440	30	14	5100 × 1600 × 1900
25 × 2000	25	2000	245	5	850	340	280	440	30	13	4600 × 1600 × 1900
25 × 2500	25	2500	245	4.5	900	380	300	490	37	24	5300 × 1700 × 1900
30 × 2000	30	2000	245	4.5	900	380	300	490	37	23	4800 × 1700 × 1900
30 × 2500	30	2500	245	4.5	1100	460	380	600	45	25	6100 × 2050 × 2100
30 × 3000	30	3000	245	4.5	1200	480	400	600	45	32	6600 × 2050 × 2100
30 × 3200	30	3200	245	4.5	1200	500	400	600	45	35	6800 × 2050 × 2100
40 × 2000	40	2000	245	4.5	1200	480	400	600	45	28	5600 × 2050 × 2100
40 × 2500	40	2500	245	4.5	1400	500	400	600	45	32	6100 × 2050 × 2100
40 × 3000	40	3000	245	4.5	1600	500	425	650	55	36	6900 × 2300 × 2250
10 × 4000	10	4000	265	5	750	280	240	360	22	13	5500 × 1500 × 1300

### 性能与特点：

#### 1.高精度的端部预弯

自由地设定直边长度，上辊直接如压预弯,能够完成高精度端部预弯。

#### 2.nc控制，高的生产效率

卷制制品工艺事数nc化，操作简单，效率大幅度提高。

#### 3.制品精度超群

上辊呈鼓形状，下辊的下部有托辊配合调节，连续弯曲，从薄板到模板这一广泛的范围内能够卷制理想的制品。

#### 4.作业安全

两个辊固定，上辊上下、左右移动，工件不随工作辊移动，作业者安全。

#### 5.整体式结构，基础简单，移动方便

设备各采用整体式地盘，毋需地脚螺栓，基础简单，移动作业凸所方便。

#### 6.不同的用途，相应的控制方法

根据用途，有以下控制方式；tnc(上nc)：多品种，少量生产用；t&bnc(上、tnc)：少品种，大量生产用。

#### 7.丰富的弯曲形状

具有卷制o型、u型、多段r、辅助唯桶装置，可以卷制一定范围的堆筒。o型弯曲：后方弯曲方式；  
u型弯曲：前方弯曲方式；多段r弯曲；组合式方式。

"【企业集采】8×2000卷板机价格 机械卷板机 电动卷板机"的动力类型为电动，作用对象材质是通用，满载卷制最小直径为450（mm），下辊直径是170（mm），是否库存为是，类型是三辊卷板机，型号为W11-8×2000，适用行业是通用，控制形式为人工，卷板速度是5.6（m/min），主电机功率为7.5（kw），卷板最大厚度是8（mm），布局形式为卧式，卷板最大宽度是2000（mm），产品类型 of 全新，品牌是uaHuanY/华源，外形尺寸为3810X1050X1330（mm）