

东莞酒店空气热泵 工厂热泵 学校空气能热泵

产品名称	东莞酒店空气热泵 工厂热泵 学校空气能热泵
公司名称	东莞市浩通节能设备有限公司
价格	16990.00/台
规格参数	宾馆地点:广东 宾馆星级:3星 热水产品:空气能热水机
公司地址	东莞市东城区莞樟路石井段157号
联系电话	86-076922664029 13712016909

产品详情

热泵热水器——商用高温直热型3p机（rsj-100/s-540v）

美的

空气能热泵中央热水机组

——是当今世界上开拓利用新能源最好的设备之一，是继锅炉、燃气热水器、电热水器和太阳能热水器之后的新一代热水制取装置。在能源供应日益紧张的今天，空气能热泵热水机组凭借其高效节能、环保、安全等诸多优势迅速在市场上得以推广。

美的热泵热水器已经具备高温直热循环系列、中温循环系列、家庭系列热水机组，全面满足酒店、宾馆、学校、工厂、采矿、医院、洗浴中心、别墅、家庭等场所热水需要。

美的商用热泵热水器

机组根据逆卡诺循环原理，以少量电能为驱动力，以制冷剂为载体，源源不断地吸收空气或自然环境中难以利用的低品位热能（-7-43℃），转化为高品位热能，实现低温热能向高温热能的转移；再将高品位热能释放到水中制取生活热水（55℃，最高达65℃），通过热水供应管路输送给用户满足热水供应、供暖需求。

一度电在家泡温泉！节能先锋，就是美的！

直热产水，循环保温，冷水进入机组，出水即为稳定的高温热水，热水补入水箱，满足随时使用；当水箱温度降低时，机组便会自动进入循环加热状态，时刻保证水箱内为高温热水。

该产品广泛适用于宾馆、酒店、工厂、学校、医院、美容院、桑拿、会所等需要大量用水的场所。

【美的热泵热水器产品技术】

1. 热泵热水器业内首创直热式设计，能效领先。
2. 热泵热水器采用美国谷轮公司拥有独家专利的高效、柔性涡旋压缩机，具有高效节能、安全、可靠等特点；
3. 热泵热水器多种先进除霜技术组合，安全、高效过冬。
4. 热泵热水器控制全面，为管理节能提供平台。
5. 热泵热水器自由组合，设计、安装随心所欲
6. 热泵热水器停电自动再启动，使用更省心。
7. 热泵热水器直热产水，循环保温，使用更放心。

美的热泵热水器产品详细参数表（红色表示此处介绍机型，机型依次是20p | 10p | 8p | 5p | 3p）

美的热泵热水器——高温直热循环系列						
型号		rsj-770/s-820	rsj-380/s-820	rsj-300/s-820	rsj-200/s-540v	
制热量	kw	77.0	38.5	28.0	20.0	
额定功率	kw	17.4	8.7	5.8	4.3	
额定电流	a	28.0	14.0	11	7.8	
热水产量	m ³ /h	2.0	1.0	0.7	0.52	
最大输入功率	kw	24.4	12.2	7.3	6.2	
最大输入电流	a	42.0	19.0	15.0	11.0	
电源规格		380v 3n ~ 50/60hz				
运行控制		可手动、自动开关机，有多重保护和故障报警功能				
制冷剂种类		r22				
制冷剂填充量	g	10000	5000	3700	2800	
出水温度		(默认) 56 , 40 ~ 60 范围内可调				
进水管管径	mm	dn65 (法兰)	dn25 (外螺纹)	dn25 (外螺纹)	dn25 (外螺纹)	dn25 (外螺纹)
出水管管径	mm	dn65 (法兰)	dn32 (外螺纹)	dn32 (外螺纹)	dn25 (外螺纹)	dn25 (外螺纹)
循环水管管径	mm	dn65 (法兰)	dn32 (外螺纹)	dn32 (外螺纹)	dn25 (外螺纹)	dn25 (外螺纹)
水系统最高承压	mpa	1.0	1.0	1.0	1.0	
空气侧换热器		内螺纹铜管翅片式				
室外风机功率	w	600 × 2	600 × 1	600 × 1	400 × 1	
室外风机出风方向		顶出风				
机组宽度	mm	2492	992	992	740	
机组高度	mm	1820	1780	1780	1250	

机组深度	mm	850	893	893	740	
机组重量	kg	600	285	250	155	
运行噪音	db(a)	62	62	62	58	

注：(1)以上数据的测试条件:室外环境温度20 db/15 wb，进水温度20 ，出水温度55 ；

(2)若因产品改良而发生规格改变，则以铭牌参数为准。

全国联保，美的集团郑重售后承诺，美的热泵热水器由当地美的公司空调售后服务部统一保修两年

空气能热泵热水器是根据逆卡诺循环原理，利用空气中的低能热量，经过中间介质的热交换，并压缩高温气体，通过管道循环系统对水加热，耗电只有电热水器的四分之一

本产品既具有太阳能热水器节能、环保、安全的优点，又解决了太阳能热水器依靠阳光采热和安装不便的缺点。由于热水器的工作不与水接触，没有电热水器漏电的危险；也没有燃气热水器有可能爆炸和中毒的危险更没有燃油热水器排放废气造成的空气污染。

"东莞酒店空气热泵 工厂热泵

学校空气能热泵"的宾馆星级为3星，热水产品是空气能热水机，宾馆地点为广东