

小带锯3 带锯床 jkll

产品名称	小带锯3 带锯床 jkll
公司名称	佛山市顺德区伦教铭鑫伟机械厂
价格	1300.00/台
规格参数	类型:带锯床 品牌:jkll 型号:kllll
公司地址	佛山市顺德区伦教常教旧广珠路东边厂房之四
联系电话	86-075727739063 13715527208

产品详情

- 1)、产品350w100%纯铜线电机，经久耐用。
- 2)、本产品5mm厚度铸铝后支承体，钢性比较好。
- 3)、本产品铸铁底座，比较稳重。
- 4)、产品比较大的工作台面，方便加工和切割。
- 5)、产品还带出尘口接头，方便接吸尘器。
- 6)、工作台可以倾斜0~45度角，还带一铝合金角度器，方便用户切割出各种的组合角度。

请在看以下产品详细描述之前可以先看一下，老外带锯视频操作方法参考：

http://v.youku.com/v_show/id_xmte2nzaymzqw.html

产品描述如下：

产品附件如下图：

产品角度器如下图：

产品导度器导槽为 t 型槽如下图：

产品锯条涨紧手柄如下图：

产品锯条前后位置调节手柄以及锯条上防护调节机构如下图：

产品主开关如下图：

产品电源线插头如下图：

产品工作台角度刻度指针如下图：

工作台90度定位螺钉如下图：

产品最大切割高度为80mm如下图：

产品上防护机构中的锯条定位方式如下图：

注：在使用的时候，请调节其两边的定位轴到距离锯条大根0.2mm左右。其锯条的后定位轴承调节到距离锯条大概0.5mm左右。注意此时其左右两定位轴一定不要定位在锯条的锯齿上面哦。

产品锯条的下定位如下图：调节方法同上。

锯条的飞尘刷如下图：

产品工作台用的前后固定的靠山如下图：

产品参数：

电压：220v, 50hz, 350w

空载速度：14.7m/s

最大切割高度：80mm

最大切割宽度：190mm

工作台尺寸：305x305mm

工作台倾斜范围：0~45度

锯条的规格: 1425x6.35x0.3mm 6tpi

产品外型尺寸：435x365x710mm

包装尺寸：390x290x770mm

产品毛重：19kg

"小带锯3"的类型为带锯床，品牌是JKLL，型号为KLLLL，控制形式是人工，产品类型为全新，是否库存是否