

J21S--25吨深喉冲床 精度高 质量好 老品牌 华荣锻压

产品名称	J21S--25吨深喉冲床 精度高 质量好 老品牌 华荣锻压
公司名称	瑞安市华荣锻压机床厂
价格	15500.00/台
规格参数	类型:深喉冲床 品牌:rongli/荣力 动力类型:电动
公司地址	塘下镇海安海光工业区
联系电话	65270533 15258424498

产品详情

瑞安华荣锻压机床厂地处东海之滨,塘下镇海安海光工业区53号,本厂专业生产"荣力牌"j23、j21开式压力机和j21固定台压力机,以有20多年生产历史.本厂技术力量雄厚,测试设备完善,产品通过浙江省机械产品质量监督总站检测各项指标达合格,并于2002年通过Iso9001;2000国际体系认证,曾多次被市授予"先进企业","重合同,守信用",质量管理"规范达标"的企业.厂家实行三包,质量保证,专业售后团队为您服务.欢迎新老客户来电咨询.尊敬的用户;承蒙阁下选购我公司生产的压力机,深表感谢.为对你负责我公司向你承诺;1.自购机日起,整机免费保修期一年;2.有偿供应配件和维修;3.凡属下列原因造成机器故障不属免费保修范围;a用户使用,维护不当和超载使用造成的机器故障;b因不可抗拒的自然灾害造成的故障;c超过保修期;

产品描述;

j23、j21结构特点;

- 1; j23、j21属普通型压力机,结构简单,易操作。
- 2; 采用刚性转键式离合器,使用.维修方便。
- 3; 本产品双手操作安全保护装置,可同时选配紧急制动装置和光电保护。
- 4; 可选配自动送料,实现半自动化生产。

j21系列开式固定台压力机特点;

- 1; 机身为固定台式结构,工作台在三个方向敞开,装、卸模具和操作都比较方便。

2；板料冲压的通用性压力机，可广泛用于冲孔、落料、弯曲、成型、浅拉伸等工艺。

3；滑块装有压塌式保险器，超载时保险器被压塌，从而保证整机不受损坏。

4；j21—160t以上的压力机机身采用钢板焊接具有较强的刚性。

j21s系列压力机属于板料冲压的通用性压力机，其喉深超过同规格普通压力机的两倍，特别适用于电器开关，汽车仪表等大型板料的冲裁加工。本系列压力机可用于冲孔落料、切断、成形、浅拉伸等工艺。

基本参数	单位	型号				
		j21s-25	j21s-40	j21s-60	j21s-63	j21s-80
公称力	kn	250	400	600	630	
公称力行程	mm	5	6	6	7	
滑块行程	mm	70	80	80	100	
封闭高度	mm	280	300	300	450	
封闭高度调节量	mm	55	75	75	80	
滑块中心道机身距离	mm	450	600	700	750	
工作尺寸【前后】	mm	370	450	450	570	
工作尺寸【左右】	mm	580	650	650	860	
工作台孔尺寸【前后】	mm	160	200	200	250	
工作台孔尺寸【左右】	mm	240	320	320	400	
工作台孔尺寸【直径】	mm	190	250	250	300	
滑块底面尺寸【前后】	mm	180	260	260	360	
滑块底面尺寸【左右】	mm	220	300	300	400	
模板孔尺寸【直径】	mm	40	50	50	50	
模板孔尺寸【深度】	mm	60	70	70	70	
立柱间距离	mm	235	340	340	420	
垫板厚度	mm	50	60	60	100	
电动机功率	kw	2.2	4	5.5	7.5	
外形尺寸【前后】	mm	1345	1950	1950	2350	2
外形尺寸【左右】	mm	950	1400	1500	1600	1
外形尺寸【高度】	mm	2100	2350	2400	2710	2
滑块行程次数	min	55	50	50	40	
机器重量约		2300	3580	4180	6000	7

"厂家直销J21S--25吨深喉冲床 精度高 质量好 老品牌 华荣锻压"的动力类型为电动，模柄孔尺寸是40（mm*mm），作用对象材质为金属，喉口深度是530（mm），行程次数为55，公称压力是250（kn），加工定制为是，是否库存是是，类型为深喉冲床，型号是25T，控制形式为人工，适用行业是通用，布局形式为立式，主电机功率是2.2--4（kw），适用范围为通用，品牌是RONGLI/荣力，产品类型为全新，滑块行程是75（mm）