

# 铁管三轴滚丝机 螺纹滚压机床

产品名称	铁管三轴滚丝机 螺纹滚压机床
公司名称	东莞市虎门腾兴机械设备厂
价格	面议
规格参数	类型:螺纹滚压机床 品牌:腾兴 型号:tg-3b
公司地址	东莞市虎门镇白沙社区白沙四村五十亩
联系电话	86 0769 85521906 13922904256

## 产品详情

型号

液压三轮滚丝机

tg-3a(小型)

tg-3b(小中型)

最大滚牙外径

(半牙) 18mm(全牙) 28mm

25mm

主轴直径

6mm

键宽

2t

最大进给力

固定、滚通两选用

滚轧工件最大长度

1.25mm

滚轧工件最大螺距

700r/min

主轴转速

2.2kw

主电机功率

0.75kw

油泵电机功率

840\*590\*1100

外形尺寸(长\*宽\*高)

滚丝机是一种多功能冷滚压成型机床，该机能在其滚压力范围内在冷态下对工件进行螺纹、直纹、斜纹滚压；直齿、斜齿及斜花键齿轮的滚轧；校直、缩径、滚光和各种成形滚压。机器有安全可靠电和液压执行和控制系统，可使每一个工作循环在手动、半自动和自动三种方式中选择。

冷滚压工艺是一种先进的无切削加工，能有效地提高工件的内在和表面质量，加工时产生的径向压应力，能显著提高工件的疲劳强度和扭转强度，是一种高效、节能、低耗的理想工艺。

液压三轮滚丝机专为管状螺纹加工设计；等三角支持运转，确保真圆度；采用油压驱动，操作自如，机座稳固，经久耐用，广泛应用于油管接头、汽机车自行车零件及空调管蒸发器，冷凝器铜管的加工专用设备。

"供应铁管三轴滚丝机"的品牌为腾兴，型号是TG-3B，加工方法为滚丝机，重量是800（kg），最大攻丝直径为30（mm），主轴最大行程是50（mm），类型为螺纹滚压机床