

CM1203轴承套圈自动车床 仪表车床

产品名称	CM1203轴承套圈自动车床 仪表车床
公司名称	宁波北仑大顺自动化设备有限公司
价格	20000.00/部
规格参数	品牌:林森 型号:cm1203轴承套圈自动车床 主电机功率:2.2 (kw)
公司地址	宁波鄞州
联系电话	057481961180 13616886979

产品详情

机床用途及特性：

	cm1203轴承套圈自动车床用于轴承套圈镗孔
--	------------------------

、台肩、内外环沟槽、防尘槽、倒口等工序，机床采用plc微机控制，集气、液、电一体化设计，操作简单，加工精度高

，工作可靠，生产效率高。

机床技术参数与规格：

1、加工轴承套圈直径：5-30mm2、最大加工长度：18mm3、最大割槽深度：3.5mm4、主轴中心孔（镗孔大端直径）：58mm5、主轴中心孔锥度：1:206、主轴转速：760、1150、1800、27207、进给速度：纵向快进：10m/min 纵向工进：0-10m/min（无级） 横向工进：0-2m/min（无级）8、主电动机型号：型号：y90l-4 功率：1.5kw 转速：1450rad/min9、气动系统：输入气源压力：0.6-0.8mpa 输入汽源流量：130l/min10、机床尺寸（长×宽×高）：1200×700×1200（mm）11、机床净重：620kg

"CM1203轴承套圈自动车床 仪表车床"的是否提供加工定制为是，品牌是林森，型号为CM1203轴承套圈自动车床，主电机功率是2.2（kw），重量为650（kg），最大镗孔直径是58（mm），工作精度为0.001，工作台尺寸是1200×700×1200（mm）（cm），用途为切割，类型是仪表车，工作形式为镗，控制形式是数控，布局形式为卧式，动力类型是电动，适用行业为冶金，产品类型是全新，是否库存为是