

M1332B外圆磨床 上机 M7130平面磨床

产品名称	M1332B外圆磨床 上机 M7130平面磨床
公司名称	山东久诚机床有限公司
价格	102000.00/台
规格参数	类型:外圆磨床 重量:3500 (kg)
公司地址	山东省枣庄市滕州市洪绪镇唐庄村龙园大道东侧 100米 (注册地址)
联系电话	0632-5656925 18063243625

产品详情

用途与特征 m1332b型外圆磨床是在mb1332b型系列半自动外圆磨床的基础上派生设计而成的。该机床适宜于磨削it6-it5精度的圆柱形或圆锥形的回转体工件。I 机床工作台纵向移动由液压无极传动，也可手轮传动。砂轮架横向移动具有液压快速进退和手动微量进给。II 工件、砂轮、油泵和冷却泵分别由单独电机驱动。砂轮主轴轴承采用两组由三块轴瓦组成的滑动轴承。II 砂轮修整器置于尾架上，手动调节修整量。规格及主要技术参数

机床规格 320 × 500 320 × 750 320 × 1000 320 × 1500
320 × 2000 320 × 3000 mm

可磨直径

用中心架	小/大	10/60mm
不用中心架	小/大	8/320mm
工件大重量	150kg	
大磨削长度	500 750 1000 1500 2000 3000mm	
距	500 750 1000 1500 2000 3000mm	

中心高	180mm
-----	-------

在尾架上修整砂轮 时大磨削长度	250 500 750 1250 1750 2750 mm
--------------------	-------------------------------------

上工作台大回转角度

顺时针	3° 3° 3° 3° 2° 1. 5°
逆时针	3° 1.5°
工作台大纵向移动 量	550 800 1050 1550 2050 3050mm

砂轮尺寸

大	600 × 75 × 305 mm
磨耗至	450 × 75 × 305 mm
砂轮线速度度	35m/s
砂轮主轴转速	1100r/min
丝杆大移动量	231mm

快速进退量	50mm
手轮一转砂轮架移动量	2/0.5mm
手轮一格砂轮架移动量	*/0.0025mm
机床电气总功率	14.55kw

外形尺寸（长×宽×高）

长（l）	2180 2680 3180 4180 5680 7660mm
宽（w）	1810 1810 1810 1810 1874 1874 mm
高（h）	1665 1665 1665 1665 1665 1665mm
机床重量（净重）	3300 3600 3700 4000kg

购货需知：

一、购货流程：

选型 确认价格和货期 认可后订立书面合同 打款至本公司账户 确认到款后发货 开具增值税发票

二、答疑：

问：通过网上买机床安全吗？

答：我们卖的不是危险品，所以很安全。

问：为什么要通过经销商买机床，而不是到厂家直接买？

答：大多数机床厂家都是通过经销商作为他们的销售渠道。

问：可以通过支付宝支付货款吗？

答：支付宝在淘宝上用很方便，但像机床设备金额比较大通过支付宝就不灵活了。快速的现金流才能使我们更好的存活并服务好。

山东久诚机床有限公司是一家专业从事机床研发、生产和销售的公司。我们提供多种类型的机床设备，包括M1332B外圆磨床和M7130平面磨床。本文将从理论框架、行业实践和领域案例的角度出发，详细描述M7130平面磨床及其关键特点。

理论框架

M7130平面磨床是一种常用的磨床设备，适用于对工件表面进行高精度磨削和修整。它采用平面磨削方式，通过磨面刀具对工件进行去除材料的操作，从而使工件表面达到预定的精度和光洁度要求。

行业实践

在机械加工行业，平面磨床是一种不可或缺的设备。它广泛应用于模具制造、零部件加工、工件修整等领域。M7130平面磨床以其高精度、高效率的特点，受到了众多企业的青睐。

领域案例

以汽车零部件加工为例，汽车制造领域对零部件的精度要求非常高。M7130平面磨床能够对汽车零部件的表面进行精细的修整，确保其精度符合要求。这不仅提高了汽车的质量和性能，同时也提升了企业的竞争力。

问答

问：M7130平面磨床的价格是多少？

答：M7130平面磨床的价格为102,000.00元/台。我们提供合理的价格和高性价比的产品，为客户提供*优

质的服务。

问：M7130平面磨床的重量是多少？

答：M7130平面磨床的重量为3500kg。我们的机床设备坚固耐用，具有稳定的性能和长寿命，适用于各种工业环境。

通过以上介绍，可以看出M7130平面磨床具有高精度、高效率的优点，适用于多个领域的工件加工。山东久诚机床有限公司致力于为客户提供高品质的机床设备，欢迎您来电咨询或访问我们的****。