板材铝铜型材幕墙加工复合专用机床 PI-CNC3000（全封闭）

产品名称	板材铝铜型材幕墙加工复合专用机床 PI-CNC3000（全封闭）
公司名称	上海兆帝精密机械有限公司
价格	1000000.00/台
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:pratic 型号:pi-cnc3000
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路912号J2052室
联系电话	13917169044

产品详情

一、　　供货范围

a.制造厂商：

供货范围：最新型铝铜型材复合加工中心配置日本发那科数控系统为基本功能。b.机床标准附件：标准附件与功能（电控部分请参考各控制器功能）

二.基本规格

1、機械型號 :pi系列12刀铝铜型材加工复合中心

机　械　规　格	
行程	x轴行程 1500--4500 mm
	y轴行程 350mm
	z轴行程 250mm
主轴	主轴转速 18000---24000rpm
	主轴孔锥度 iso30/bt30

进给	x轴快速位移 60 m/min
	y轴快速位移 28 m/min
	z轴快速位移 28 m/min
定位精度	x轴定位精度（全程） ±0.05 mm
	y/z轴定位精度（全程）±0.02 mm
重复定位精度	x/y/z轴重复定位精度（全程）±0.01 mm
工作台	工作台面积 350*5000 mm
	工作台载重量 1000kg
电力需求	15（380v、60hz）kva
气压需求	6 kg/cm2
驱动马达	主轴 4.5kw/6hp
	x轴 ac 伺服马达 800w
	y/z轴 ac 伺服马达 800w
颜色	标准颜色
导轨	三轴线性导轨（thk）
占地面积（长x宽x高）	2600*5600*2000 mm
机器净重	2500--4500kg

三、技术文件：

1、产品的生产管理检验过程符合iso9001标准。

2、机器精度检测记录表。

3、地基图

4、控制器操作手册

5、机械操作手册

6、电控操作手册

7、电控线路图

8、参数表

四、交货、安装及验收：

甲、 交货：

1、依据我司所提供之出货规格由卖方送至客户指定之目的地。

乙、 安装

1、客户需负责事先备妥合格环境、起重设备及电源、电气源、切削液、机械指定使用之油品。

丙、验收：

1、客户可到普拉迪公司进行机器验收。

2、机器运转状况检查，依据普拉迪公司标准测试程序或其他经双方议定之程序。

3、机器精度验收，我司提供出厂精度证明，或经双方议定之机方式抽验。

五、售后服务：

1、普拉迪机床提供12个月免费保修服务，设备终身包修。

2、若为使用单位使用不当或改装后所造成之非自然损坏，不在以上保固范围内，用户必须支付维修成本

"供应板材铝铜型材幕墙加工复合专用机床 PI-CNC3000（全封闭）"的动力类型为电动，三轴行程(X*Y*Z)是1500*350*250，作用对象为板材，主轴转速范围是18000--24000（rpm），是否库存为是，类型是立式加工中心，重量为2500（kg），型号是PI-CNC3000，定位精度为0.01，适用行业是装潢行业，X/Y/Z驱动马达为850W，主电机功率是4.5（kw），布局形式为立式，产品类型是全新，品牌为PRATIC，界面语言是中文，刀具数量为12