

# Steco时高蓄电池PLATINE12-150配电柜专用

产品名称	Steco时高蓄电池PLATINE12-150配电柜专用
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:Steco时高蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

Steco时高蓄电池PLATINE12-150配电柜专用

Steco时高蓄电池PLATINE12-150配电柜专用

STECO电池主要技术特点

STECO电池和附件只在法国OUTARVILLE原厂生产，，是信心的保证。

I采用的彩色高抗冲击全阻燃聚炳烯材料作为电池外壳，阻燃等级大于28%LOI标准，水气渗透率极低，维护极少，寿命更长；同时增加了防伪功能，电池的质量。

I外壳侧面采用厚实的竖状一体化加强筋，中小容量电池常见的鼓胀现象。

I无需专门的电池柜或电池室，野外适用而并不影响其电气性能。

I电池顶部设有的安全阀外气体再复合机构，电池内部不能复合的气体通过再复合机构的氧过量原理全部吸收，使电池没有有害废气和酸液排出，因而可以直接装置在机房控制室内，对人体没有任何副作用。

I蓄电池采用人性化设计，每个蓄电池均装有提手，以方便携带、安装和维护。

I采用铅锡钛合金作为电池的极板材料，使中小容量蓄电池的放电性能和稳定性达到状态。（适量的锡有助于加强极板强度，银改善极板放电性能，钛有助于延长极板寿命）

I的STECO系列电池，是小容量密封电池中产品，可满足EUROBAT条例中的要求，正常使用情况下无需均充，极大地减少了维护工作量。

型号

电压V

容量AH

长mm

宽mm

高mm

重量kg

PLATINE12-7

12

7

150

65

100

2.66

PLATINE12-12

12

12

150

100

100

4.2

PLATINE12-17

12

17

180

75

165

5.7

PLATINE12-24

12

24

175

165

125

9.2

PLATINE12-38

12

38

195

165

170

13.5

PLATINE12-65

12

65

355

165

185

22.2

PLATINE12-100

12

100

330

170

225

32

PLATINE12-150

12

150

485

170

240

47

PLATINE12-200

12

200

520

240

235

65

PLATINE6-100

6

100

235

130

225

18

PLATINE6-200

6

200

330

170

210

32

PLATINE2-100



2

100

170

70

170

7.2

PLATINE2-200

2

200

170

105

365

15

PLATINE2-300

2

300

170

150

365

21

PLATINE2-400

2

400

210

175

365

28

PLATINE2-500

2

500

240

170

365

33

在选型UPS电源之前，要了解UPS电源使用场地的供电状态。一般UPS电源对市电输入的要求是：输入电压 $380V \pm 10\%$ 、 $220V \pm 10\%$ ；频率 $50 \pm 0.5\text{Hz}$ 。如果使用场地供电状况低于这个标准则应另选输入范围宽的UPS电源，也可以在UPS电源前端加置稳压电源或者电压调节装置。

#### 长时间供电和短时间供电UPS电源的选择

在长时间供电UPS电源和短时间供电UPS电源的选择上，主要是看经济条件和使用的需要。经济条件好，可选用长时间的UPS电源，否则可以选短时间UPS电源外加小型发电机组作备用电源。

## 要“货比三家”而择优选用

目前，小型UPS电源的生产销售厂商很多，产品质量良莠不齐，价格差别Steco时高蓄电池PLATINE12-150配电柜专用也很大，因而，应该多咨询、多调查，要对不同产品的技术指标和性能价格比进行认真比较；做到“货比三家”择优选用。