

POM M15HP(优选好货)美国塞拉尼斯

产品名称	POM M15HP(优选好货)美国塞拉尼斯
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:POM高粘度 型号:M15HP现货 品牌:美国塞拉尼斯
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

Celcon M15HP 物性表

由 Celanese Corporation 提供

M15HP产品说明：

Celcon缩醛共聚物等级M15HP是一种抗蠕变，高粘度的聚合物，可在通用注塑成型中提供佳性能。该等级在需要高刚度的应用中提供整体优异的性能。化学缩写根据ISO 1043-1：POM

M15HP特性高刚性；良好的抗蠕变性；通用；粘度，高

M15HP用途通用

RoHS 合规性联系制造商

M15HP加工方法注射成型

多点数据Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

树脂ID (ISO 1043)POM

物性性能测试条件测试方法测试结果单位

ASTM D792/ISO 1183

熔融指数（流动
系数）

pom 聚甲 醛（赛钢）塑胶原料

- 1.供应pom日本宝理一般级m90-44.
- 2.供应pom日本宝理高粘性m25-44、 m25s.
- 3.供应pom日本宝理高流动性m270-44、 m270s.
- 4.供应pom日本宝理高性能高滑动性nw-02、 aw-01、 sw-01.
- 5.供应pom日本宝理玻璃珠增强级gb-25；玻纤增强级gh-25；
- 6.供应pom日本宝理防静电高流动性m270-48, m90-48
- 7.供应pom日本宝理耐气候级m90-45、 m270-45,
- 8.供应pom日本宝理m270,m25-35,m25-34,m90-35,m90-36,m90-45h,m140-35,m140-44
m25uv,m90uv,m270uv,wr25z,wr90z,wr25ht,lm90z,uv25z,uv90z,uv270z,uv140lg；
- 9.供应pom日本三菱耐磨级fx-11j； f30-03,f20-03；
- 10.供应pom日本杜 邦100p,de-20242, de9422-nc.
- 11.供应pom美国杜 邦中粘性500p.
- 12.供应pom美国杜 邦标粘高韧性100p.
- 13.供应pom美国杜 邦高粘超强韧性100st.

14.供应pom美国杜邦低粘高流动性900p.911p。

15.供应pom美国杜邦高粘耐磨级500cl；

16.供应pom美国杜邦超高耐磨级100af、500af（加20%teflon3纤维），500al；

17.供应pom美国杜邦注塑级23p、45p、107、390pm、500t、511p、588p、200p、

525gr、570,1700p；de-20028,de-9206 bk, de-20076-nc,de-20171,de-20199,de-20242,de-8902,de-8903, de-9422 ,
de-14009, de-20323, de9422-bk602