





			主轴中心线至立柱表面距离		
			立柱直径		
			底座工作台面尺寸		
			电动机功率		
	特点				

	齿轮传动，传递效率高，切削扭矩大		毛重/净重	
	齿轮淬火，承载能力高，使用寿命长			
			总高	
	主要适用于仪器工业，机械制造厂和修			
	理车间进行单件和成批生产		包装尺寸	

您好!为了不影响给您正常发货,拍前敬请咨询店主有无现货!谢谢您的支持和谅解!

店主慎重承诺：7天无理由退换货（退换的商品未使用前且不能影响二次销售的情况下），来回运费买家自理！本店产品繁多，由于市场行情变化偶尔会缺货，断货！如果您拍下的产品缺货，断货我们会及时联系您退款或者商量推迟发货时间，等货到后再发货！本店产品均可订货！

运输方式：运费由模版自动生成！仅限一公斤以内商品，实际运费按商品重量和收货地区计算，拍下后联系我方修改运费，谢谢！若买家的收货地址有的快递不能送达，请务必与我们联系，以便转发其它能到的运输方式！

到货时间：快递时间：外省大致是2-4天左右，物流情况和快递员的态度问题我们不能控制，所以遇到物流到货时间超过正常情况，请及时联系我们便于及时来查询和协调，如遇延误也请理解，还有遇到快递员态度不好，还请体谅~ 谢谢！

收货声明：请您务必当快递公司面检查包裹的完好程度，若包装破损物件丢失.货物被压坏等情况，请立即叫送件员填写派送证明并联系我们。收货后发现任何问题请立即与我们联系！

售后服务及信誉评价：我们在发货前都会尽量检查每个产品，但毕竟是肉眼检查，不能保证100%的没问题（就如厂家出厂的产品也不能100%保证没问题一样），万一疏忽，请不要着急，可以联系我们，是属

于质量问题的我们一定会尽最大努力给您满意的回复和最好的解决办法!

"强力台钻 西湖台钻 北京销售公司 Z4032"的是否提供加工定制为否，类型是深孔钻床，品牌为西湖，型号是Z4032，主电机功率为0.85/110（kw），外形尺寸是80\*54\*112（mm），轴数量为单轴，钻孔直径范围是31.5（mm），主轴转速范围为100-2400（rpm），主轴孔锥度是MT.3，控制形式为人工，适用行业是通用，布局形式为立式，适用范围是通用，作用对象材质为金属，产品类型是全新，是否库存为是