

南都蓄电池6-FM-38B批量采购

产品名称	南都蓄电池6-FM-38B批量采购
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	360.00/件
规格参数	品牌:南都蓄电池 型号:6-FM-38B 产地:深圳
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

品牌

南都

化学类型

铅酸蓄电池

电压

12

荷电状态

免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

额定容量

38AH

外型尺寸

196*165*170(长宽高)

产品认证

UL 泰尔

适用范围

ups蓄电池

成色

全新

是否进口

否

产地

浙江

可售卖地

全国

类型

储能用蓄电池

型号

6-FM-38B

南都蓄电池6-FM-38B不间断电源UPS阀控式免维护EPS直流屏设备电瓶专用 矿用 风力发电 应急能源

公司成立至今已有二十余年，一直专注于高端工业南都蓄电池及新能源领域，通过专业化发展，业务和分支机构目前已覆盖全球150多个地区的企业集团，产业布局也从通信后备电源领域，扩展至新能源储能电源、新能源动力电源、环保型资源再生及相关系统集成等领域，成为通信、储能、资源再生产业企业，并形成了“原材料-电池制造-产品应用-运营服务-资源再生-原材料”的全封闭产业链，构建生态循环体系，提升行业生命力。

南都免维护电瓶产品特点:

广泛适用于各类汽车、直流屏、船舶、叉车、信号供电系统、UPS电源、发电机等领域，具有容量大、寿命长的特点。

南都蓄电池特点

1、免补水、维护简单

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。

2、密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。

3、使用寿命长

采用了耐腐性良好的铅板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。

4、高功率放电性能好

采用了内阻值很小的极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。

5、安装使用方便

电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

蓄电池参数:

南都蓄电池技术资料蓄电池的维护:

铅酸蓄电池'>蓄电池维护'>维护与保管的好坏，不仅直接影响蓄电池的质量和寿命，还影响起动设备安全用电和工作任务的完成。因此，蓄电池的维护、保管是蓄电池使用及销售职员的一项重要工作。

铅酸蓄电池的维护分日常维护和定期维护。日常维护是指平时日常工作中的维护，这是蓄电池维护工作基本而有效的一项工作。定期维护是针对蓄电池的不同情况，在充电站进行一定项目的维护，只有在日常维护工作做好的基础上，结合定期维护，才能把蓄电池的维护工作做好。

、日常维护

经常保持蓄电池表面的清洁。发现表面有灰尘，应及时擦拭，擦拭时

可先用沾有苏打水的抹布擦拭一遍，后用净水冲洗干净；

经常用蒸馏水清洗排气栓，保持排气栓通气良好；

按照规定进行蓄电池的充电、放电和补充电工作；

充电过程中，电解液的温度不得超过45℃，严防过量充电；

放电过程中，严禁大电流放电和过量放电；

充放电过程中，应开动透风装置排除酸雾，使室内空气较为新鲜，以减少酸性分子对职员和设备的腐蚀。

应用领域：

- | | |
|-----------|-----------|
| 1.多用途型 | 2.不间断电源 |
| 3.电子能源系统 | 4.紧急备用电源 |
| 5.紧急灯 | 6.铁路信号 |
| 7.航空信号 | 8.安防系统 |
| 9.电子器械与装备 | 10.通话系统电源 |
| 11.直流电源 | 12.自动控制系统 |

蓄电池售后服务：

1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。
2. 电池售出后，实行随时电话跟踪，并执行每年至少一次的彻底巡检，并向顾客报告蓄电池使用情况，让顾客用的放心。
3. 发生顾客投诉时，提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案，直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到小。
4. 正常情况下，24小时客服在线，解决客户的各种施工问题。

批量采购，价格可议！更多优惠欢迎咨询！