

昆山金鹏电子有限公司—专业pcb加工制造

产品名称	昆山金鹏电子有限公司—专业pcb加工制造
公司名称	昆山金鹏电子有限公司
价格	400.00/平方米
规格参数	加工种类:pcb加工 加工方式:任何方式 加工设备:数控机床等
公司地址	苏州昆山市千灯民营开发二区宏洋路8号
联系电话	0512-57479448 1 5 2 0 6 2 6 8 0 6 7

产品详情

昆山金鹏电子有限公司是一家专业生产各种高精密度单、双面及多层印制电路板的高新技术公司。公司成立于2002年，位于江苏省昆山市千灯民营经济技术开发区(北部工业区)，紧靠苏虹机场公路、沪宁高速路，距虹桥机场仅40余公里，交通十分便利。公司占地面积逾66000平方米，建筑面积逾10000平方米，年销售额超2亿元，已具有相当规模。公司已通过iso9001，iso14001，ts16949，eqa国际质量认证，欧盟sgs无铅认证，产品符合iec、ipc、din、min标准，荣获美国ul安全认证，采用符合rohs要求的无铅环保印制电路板pcb基板。

公司全体同仁在“用户至上、质量第一”的经营理念指导下，公司得到迅速发展，培养了一支从事印制板加工的专业队伍，健全了市场开发、工程设计、加工制造、品质保证、售后服务网络管理体系。公司拥有多名印制板制造专业资深工程师。50%以上员工具有大中专以上学历。公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。展望未来，金鹏电子将秉承励精图治、快速敏捷、平等互利、积极进取的企业精神及“以客户满意为目标，以持续改进求发展”的承诺，将与您携手共进，开创事业颠峰。

市场部经理：冯永德 先生

联系电话：13806265167 0512-57462481

传真：0512-57471177

e-mail：fydpcb@163.com

公司网址：www.ksjp.cn

公司地址：昆山市千灯镇北部工业区宏洋路8号

欢迎各界朋友莅临昆山金鹏电子有限公司-市场部参观、指导和业务洽谈。

金鹏电子pcb生产能力：板材：fr4、高tg fr4、高cti

fr4、高频材料、无卤素材料、铝基、fpc、陶瓷等（1）加工层数：1-18层（2）最大加工面积:1300*600mm

（3）成品铜厚：0.5-5 oz

（4）成品板厚：0.2-6.0mm

（5）最小线宽：0.076mm/3mil

（6）最小线间距：0.076mm/3mil

（7）最小成品孔径：0.10mm/4mil

（8）最小阻焊桥宽：0.076mm/3mil

（9）最小外形公差：±0.10mm/4mil

（10）翘曲度：0.7% 阻燃等级：94v-0

金鹏电子pcb工艺能力：

（1）钻孔：最小成品孔径0.3mm（2）孔金属化：最小孔径0.3mm，板厚/孔径比4：1（3）

导线宽度：最小线宽：金板0.10mm，锡板0.125mm（4）

导线间距：最小间距：金板0.10mm，锡板0.125mm（5）镀金板：镍层厚度：或=2.5 μ

金层厚度：0.05-0.1 μm或按客户要求（6）喷锡板：锡层厚度：>或=2.5-5 μ（7）

铣板：线到边最小距离：0.15mm 孔到边最小距离：0.2mm 最小外形公差：±0.15mm（8）

插座倒角：角度：30度、45度、60度 深度：1-3mm（9）v割：角度：30度、35度、45度 深度：板厚2/3

最小尺寸：100mm*150mm（10）通断测试：最大测试面积：400mm*500mm最大测试点：8000点最高测试

电压：300v最大绝缘电阻；100m欧

金鹏电子pcb加工详细：

可靠性测试：开/短路测试、阻抗测试、飞针测试、可焊性测试、热冲击测试、金相微切片分析等阻焊颜色：绿色、黑色、蓝色、白色、黄色、紫色等字符颜色：白色、黄色、黑色等表面工艺：喷锡，无铅喷锡、化学沉金、插指镀金、全板镀金、osp抗氧化、松香、化学沉锡、化学沉银等其它工艺：金手指、蓝胶、盲埋孔、特性阻抗控制等

产品及设备展示：

"昆山金鹏电子有限公司—专业pcb加工制造厂家"的质量认证标准为ULISO9001ROHS，生产线数量是2，日加工能力为1000平米，加工种类是pcb加工，加工设备为数控机床等，加工设备数量是20，加工方式为任何方式