

欧版1.5伏充电电池套装 8节5号充电电池+充电器 0-0.5万网店代理

产品名称	欧版1.5伏充电电池套装 8节5号充电电池+充电器 0-0.5万网店代理
公司名称	EVER FINE (ASIA) LTD
价格	98.00/套
规格参数	品牌:恒邦 类型:锌锰充电电池 型号:2009-2
公司地址	中国 安徽 六安市裕安区 金安商城5楼恒邦公司
联系电话	86 564 3222407 13805649407

产品详情

品牌	恒邦	类型	锌锰充电电池
型号	2009-2	规格	5号 7号 其他

1.5伏电池充电器精品：恒邦全能通充电器【最聪明的智能充电器，是电池通吃！】环保节约请使用恒邦全能通电池充电器

qq:562912842

直接拍下一套发货 快件速发全国

套装置：5号2300毫安时1.5伏充电电池8节+一次充4节电池全能通充电器，适合家庭各类数码、电器使用，既节约又环保。

香港恒邦牌碱性可充电电池介绍

电池特点：

1、高容量 (aaa 1 1 0 0 ~ aa 2 3 0 0 mah)

碱性可充电电池利用独家技术及设计，使五号电池容量达到2300mah，七号电池达到1100mah，均高于镍氢、镍镉和普通电池，为电子产品提供超强的动力。

2、高电压 (1.5 v)

碱性可充电电池标称电压1.5v，完全展现各类电子产品优秀品质，为1.5v的电子产品提供最适宜之能源，保证电器正常使用。

3、绝无记忆效应

碱性充电电池绝无镍镉电池致合的记忆效应（若放电不充分即被本体记住，失去原有的电容量），突破传统可充电技术瓶颈。

4、自放电率低

碱性充电电池自然放置时电容量损耗比镍氢，镍镉可充电电池少得多，带电保存期要长达5年

5、即买即用

碱性充电电池使用前无须充电，可即买即用，使用在大容量需用可充电电池作动力的各种电器，实现你当场开机的使用。

6、重复充电使用

碱性充电电池配合全自动充电器，可重复充电使用，极大缓解一次性电池对环境保护的压力，环保健康，为国家节省能源，为您省钱

7、绿色环保

碱性充电电池，与一次性电池有同样的电压（1.5v），又不含有毒有害物质，它符合产品的发展方向，是世界上实惠的二次电池。

恒邦牌全能通充电器功能介绍：

适用于aa（5号）aaa（7号）1.5伏碱性可充电电池及1.2伏镍氢、镍镉可充电电池；

四槽独立充电、智能控制，无须管理；特别适用于使用1.5伏碱性（aa）5号、（aaa）7号电池的数码相机、cd机、mp3、mp4、复读机、随身听、儿童玩具等；使用说明：接通市电电源，充电器自动通电；

按图示将电池装入5号（1-4槽）或者7号（1-4槽）的相应充电位置；

按电池槽内正负极性标识装入电池、充电指示灯亮，进入充电状态，充电指示灯熄灭表示电已经充足；

充电时间：以恒邦1.5伏碱性充电电池为标准，电池放电后电压到达1.2-1.3伏，充电12小时左右，充电电池电压到达1.65伏，充电器自动停充，如电池放电电压低于1.2伏，充电时间相对较长，但不需要管理，

在30个小时左右充电器会将电池充好，自动停止充电；1.5伏碱性电池充电使用提示：a、1.5伏碱性充电电池放入充电槽，在任何时间，只要充电器充电指示灯熄灭，电池就可以取下使用，电池如果充电12小时左右灯不灭，需要使用电池时，也可以取下使用，如果暂时不用电池，无需管理，放在充电器上充电至

灯熄灭即可使用或备用；b、电池放入充电器，在充电指示灯未灭的情况下，如果不急于使用，不要取下电池，避免充电器误判充电时间，影响充电效果；【特别提示：1.5伏碱性充电电池最好的使用方法就是

随用随充，电池不用的时候就充电，这样可以保持电池较好的充电效果】；恒邦1.5伏碱性充电电池的新电池第一次如何使用：a、打开新电池，将电池放入恒邦电池充电器，如果充电器充电指示灯不亮，说明

新电池电量比较饱满，可以直接将电池放入用电器使用，使用后再充电；b、如果将打开的新电池放入充电器，充电指示灯亮，说明电池在自然放置环境中存在自放电现象，电池放入用电电流较大的用电器（如

数码相机等）可能会出现显示电池无电、电量不足或用电器不能使用现象，发现这种情况，电池不要直接使用（直接使用可能导致电池过度放电，使电池充电效果受损），需要将电池放入充电器补充电10小

小时左右再放入用电器使用，新电池有自放电属于正常现象，只要做一下自放电后的补充充电就可以了；恒邦全能通充电器对镍氢、镍镉电池的充电说明：恒邦全能通电池充电器能对1.2v镍镉、镍氢充电电池

充电，由于镍系电池电压只有1.2v，电池电压充到1.2伏以上指示灯一般不会熄灭，可以用手接触电池，如果电池有点温热，说明已经充足电，可以使用，如果不急于使用，在30个小时内充电器会自动将电池

充满电，充电指示灯会自动熄灭；如发现使用的镍氢、镍镉电池使用时间明显变短，说明电池已经衰竭，请更换新电池使用，镍氢、镍镉和1.5伏碱性充电电池充电后使用方法相反，在充电前尽量将镍氢、镍镉

电池电量放完后再充电，这样会提高电池使用效果；技术参数：输入：ac100v ~ 240v、50hz ~ 60hz
输出：dc1.65，0 ~ 100mahx4 功率：3w 充电方式：智能控制，指示灯指示。温度范围：5 ~ 30
注意事项：1、室内使用，禁止在高温、潮湿、高磁场环境中使用；2、严禁对漏液电池充电，以免发生液体流入充电器内损坏充电器，不要对过期电池、假冒伪劣电池充电；
3、请勿自行拆卸充电器，或用金属物体接触充电器内部，以免触电；
4、购买恒邦牌1.5伏碱性可充电电池使用；
5、1.5伏碱性充电电池经多次反复充电后，使用时间明显减少时，请更换新电池；
6、注意避免1.5伏碱性充电电池和镍氢、镍镉不同化学性质的充电电池混合在一起充电。