

# 球磨机 小型球磨机 中型球磨机 大型球磨机 质保一年

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 球磨机 小型球磨机 中型球磨机 大型球磨机<br>质保一年       |
| 公司名称 | 郑州大广机械制造有限公司                        |
| 价格   | 79000.00/台                          |
| 规格参数 | 品牌:大广<br>排矿方式:溢流型<br>型号: 900 × 1800 |
| 公司地址 | 河南省郑州市高新区化工路369号(中钢集团南300米)         |
| 联系电话 | 0371-67857833 15890620958           |

## 产品详情

### 球磨机简介：

根据研磨物料的粒度加以选择，物料由磨机进料端空心轴装入筒体内，当球磨机筒体转动时候，研磨体由于惯性和离心力作用，摩擦力的作用，使它帖附近筒体衬板上被筒体带走，当被带到一定的高度时候，由于其本身的重力作用而被抛落，下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。

**球磨机用途和使用范围：**球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

**球磨机工作原理：**本球磨机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。

**球磨机结构特点：**球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。

### 球磨机规格与性能参数表:

| 格型号 | 筒体转速 (r/min) | 装球量(t) | 进料粒度 | 出料粒度(m) | 产量(t) | 电机功率(kw) | 重量(t) |
|-----|--------------|--------|------|---------|-------|----------|-------|
|-----|--------------|--------|------|---------|-------|----------|-------|

|             |    |     | (mm) |            |         |      |      |
|-------------|----|-----|------|------------|---------|------|------|
| 900 × 1800  | 38 | 1.5 | 20   | 0.075-0.89 | 0.65-2  | 18.5 | 3.6  |
| 900 × 3000  | 38 | 2.7 | 20   | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22   | 4.6  |
| 1200 × 2400 | 32 | 3.8 | 25   | 0.075-0.6  | 1.5-4.8 | 45   | 12.5 |
| 1200 × 3000 | 32 | 5   | 25   | 0.075-0.4  | 1.6-5   | 45   | 12.8 |
| 1200 × 4500 | 32 | 7   | 25   | 0.075-0.4  | 1.6-5.8 | 55   | 13.8 |
| 1500 × 3000 | 27 | 8   | 25   | 0.075-0.4  | 2-5     | 90   | 17   |
| 1500 × 4500 | 27 | 14  | 25   | 0.075-0.4  | 3-6     | 110  | 21   |
| 1500 × 5700 | 27 | 15  | 25   | 0.075-0.4  | 3.5-6   | 132  | 24.7 |
| 1830 × 3000 | 24 | 11  | 25   | 0.075-0.4  | 4-10    | 180  | 28   |
| 1830 × 6400 | 24 | 23  | 25   | 0.075-0.4  | 6.5-15  | 210  | 34   |
| 1830 × 7000 | 24 | 25  | 25   | 0.075-0.4  | 7.5-17  | 245  | 36   |
| 2200 × 5500 | 21 | 30  | 25   | 0.075-0.4  | 10-22   | 370  | 48.5 |
| 2200 × 6500 | 21 | 30  | 25   | 0.075-0.4  | 14-26   | 380  | 52.8 |
| 2200 × 7500 | 21 | 33  | 25   | 0.075-0.4  | 16-29   | 475  | 56   |

“ 郑州大广机械制造有限公司 ” 生产的选矿设备系列产品有：球磨机、烘干机、回转窑、磁选机、浮选机、分级机、棒磨机、洗矿机、冷却机等。

对于客户服务的理解，我们的员工已经树立不仅仅是用户设备发生故障时的及时维修，而是从售前制定适合用户的机器设备选购方案制定、优质的产品提供、耐心周到的用户培训、及时有效的故障维修以及代为用户试验解决疑难加工问题，全力帮助用户熟练操作等内容 售前服务：为您提供项目设计，工艺流程设计，适合您的机器，设备选定方案制定，根据您的特殊要求，设计制造产品。

售中服务：陪您一起完成设备验收，协助拟定施工方案和详细流程。 售后服务：公司派技术人员到现场指导安装、调试、现场培训操作人员。 产品质量：易损件除外，一年内质量保证

销售热线：13526563710

传真：0371-86036393

qq:2350260693

温馨提示：公司有现货，欢迎前来考察洽谈。

"供应球磨机 小型球磨机 中型球磨机 大型球磨机 质保一年"的是否提供加工定制为是，品牌是大广，排矿方式为溢流型，型号是 900 × 1800，适用物料为水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷，应用领域是选矿球磨机，筒体转速为38（r/min），装球量是1.5（t），给料粒度为20（mm），出料粒度是0.075-0.89（mm），产量为0.65-2（t/h），电机功率是18.5（KW），重量为3600（kg），结构形式是卧式，球磨机长度为短磨机，磨矿方式是干式