

# 410\*410定制型缝合打孔变压器滤油纸

产品名称	410*410定制型缝合打孔变压器滤油纸
公司名称	巨森环保新材料天门有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖北省天门市马湾镇工业小区005号（注册地址）
联系电话	13117116313

## 产品详情

410\*410定制型缝合打孔变压器滤油纸适用于变压器油、透平油、机械油和柴油过滤,炼油厂提炼润滑油、凡士林过滤;废油再生过滤、绝缘漆、染料、饮料和精细化工过滤使用。滤油纸具有良好的过滤吸收性能和相当的受压强度。滤油纸适用于过滤石油、化工产品及其工业用油等工业性有机悬浮浊液,以分离其中固态、半固态杂物。如配套压滤机过滤变压器油、透平机油、溶融石蜡油脂类合成树脂、癸二酸二辛酯等多种有机液体

## 产品参数

产品材质：全棉短绒为原料

产品定量：270g ± 5g、（300g等其他）

产品厚度（mm）：0.63-0.73

干耐破度（KPA）：350

滤水时间 ( S ) : 80

尺寸 : 30X30 c m、40X40 c m、50X50 c m、60X60 c m ( 其他尺寸可定制 )

尘埃度 ( 个 / M 2 ) : 1.0mm<sup>2</sup>-1.5mm<sup>2</sup> 20个、1.5mm<sup>2</sup>-2.0mm<sup>2</sup> 5个、>2.0mm<sup>2</sup>--不许有

### 定制说明

定制打孔 ( 1孔、2孔、3孔、4孔、5孔需提供打孔尺寸参数 )

300*300	295*295	290*290	285*285	300*290	300*285
400*400	410*410	250*250	230*230	235*235	200*200
500*500	510*510	310*310	290*295	200*195	190*190
600*600	300*280	190*185	200*185	195*195	180*180
700*700	750*750	800*800	900*900	1000*1000	1100*1100

### 选购标准

1-10 μ m	10-30 μ m	30-65 μ m
----------	-----------	-----------

### 应用范围

用于气轮机油、变压器油、油漆、涂料、润滑油、抗氧化剂、精细化工、防凝剂、树脂、石蜡催化剂等过滤。

### 质量控制

JSO2023-01/ISO9001

410\*410定制型缝合打孔变压器滤油纸技术参数详细可咨询巨森环保新材料天门有限公司客服，支持定制