

阻燃级ABS 765A台湾奇美PA-765A注塑级

产品名称	阻燃级ABS 765A台湾奇美PA-765A注塑级
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	25.60/千克
规格参数	特性:防火V0级 型号:ABS 765A 特性用途:计算机配件、电子产品零配件
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

计算机配件、电子产品零配件阻燃级ABS 765A台湾奇美PA-765A注塑级 ; 防火V0级ABS 765A 本色黑色

CHIMEI台湾奇美ABS PA-765 阻燃,高流动用途:计算机配件、电子产品零配件

CHIMEI台湾奇美ABS PA-765A 阻燃,高流动用途:计算机配件、电子产品零配件

CHIMEI台湾奇美ABS PA-765B 阻燃 中冲击强度

ABS简介:

ABS树脂是五大合成树脂之一,一般呈现出象牙白色,表面光滑,其抗冲

击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良,还具有易加工、制品

尺寸稳定、表面光泽性好等特点,容易涂装、着色,还可以进行表面喷镀金属、

电镀、焊接、热压和粘接等二次加工,广泛应用于机械、汽车、电子电器、仪器

仪表、纺织和建筑等工业领域,是一种用途极广的热塑性工程塑料。

大量供应 ABS塑胶原料：

台湾奇美ABS PA-709超高冲击强度、耐低温性 佳押管用(一般级)

台湾奇美ABS PA-726M通用级。

台湾奇美ABS PA-727电镀性佳 电镀级。

台湾奇美ABS PA-717C PA-747高冲击强度。

台湾奇美ABS PA-747超高冲击强度。

台湾奇美ABS PA-746 PA-746H高流动性、高冲击强度。

台湾奇美ABS PA-747S(本白)

台湾奇美ABS PA-747S(钛白)押出级、流动性佳。

台湾奇美ABS PA-756

台湾奇美ABS PA-756H高流动性、高刚性、高光泽性。

台湾奇美ABS PA-756S超高流动性、中冲击强度。

台湾奇美ABS PA-757高刚性、高光泽性、中冲击强度 通用级。

台湾奇美ABS PA-758高透明性。

高阻燃ABS台湾奇美PA-764 台湾奇美ABS PA-764、PA-764B、PA-764G耐光性，耐热性 防火级UL94 1/10 ” V-0，1/8 ” 5VA。

台湾奇美ABS PA-765

台湾奇美ABS PA-765A 高流动性 阻燃级UL94 1/16 ” V-0 , 1/10 ” 5V。

台湾奇美ABS PA-765B耐冲击强度 防火级UL94 1/16 ” V-0 , 1/8 ” 5VA。

台湾奇美ABS PA-766难燃、耐热、高冲击 防火级。

台湾奇美ABS PA-777B 耐热性、高冲击强度。

台湾奇美ABS PA-777D 耐热性、高冲击强度。

台湾奇美ABS PA-777E 超高耐热性、高冲击强度。

电子产品零配件. 阻燃级ABS 765A台湾奇美PA-765A注塑级 ; 防火V0级ABS 765A ABS
塑胶原料、计算机配件.

台湾奇美ABS树脂各种牌号均有供应，有其他牌号需求也请随着联系我司！