## 矿用自动连锁风门 井下气控联锁正反风门 单轨吊防突正反向防护门

产品名称	矿用自动连锁风门 井下气控联锁正反风门 单轨吊防突正反向防护门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1870.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50 0米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

矿用自动连锁风门,井下气控联锁正反风门气缸控制机械连杆控制门扇开关自如,使得两扇门异向同步敞开与关闭,气动控制装置,一般矿井下气源必不可少,所以气动控制风门就给带了的福音,接气管、气控箱、气动闭锁器等元器件完美组合在一起;气控箱出来的气管连接到气缸;气缸则装设在门梁上,通过高强度部件控制门扇,两道风门组成一套阻隔防突安防措施。矿井风门会安装各种报警箱、急停按钮装置,更好的保护行人行车安全。

## 控制装置组成

气控系统ZMK127风门控制装置主机,气源箱,控制箱,气缸及相关气管组成,位置传感器,开闭传感器 ,语音报警器,气水分离器(各部件需证件齐全)。水气分离装置应考虑井下湿度大的客观条件。

## 技术参数

- 1)额定气压:0.3~0.7MPa。根据现场风压大小,调整系统压力,确保风门开启关闭速度适中。
- 2)开闭动作时间:10~30秒,时间可调,不得出现风门开闭速度过快、风门互拍或与煤壁碰撞等问题。
- 3) 开关门方式:按动气控箱上红绿气控按钮开门、关门。