井下对开式双向风门 自动气动无压平衡 矿用抗挤压抗形变

产品名称	井下对开式双向风门 自动气动无压平衡 矿用抗挤压抗形变
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1280.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50 0米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

井下对开式双向风门矿用无压风门的无压是什么意思?平时咱们总是说无压风门、平衡无压风门、气动无压风门、全自动无压风门、电动液压无压风门等等诸多提到的无压到时什么含义?所谓无压风门既是双扇结构并且是一扇推一扇拉(左推右拉)的形式;其实这里提到的无压字面上感觉就是没有压力,没有压力就是轻松或者很小的一个力;加上风门二字无压风门也就是说这个风门的打开与关闭很轻松,毫无阻力,使出很小的一个力就能开启跟关闭风门,实际上所谓无压风门的"无压"就是采用机械物理学原理,

抗压正反风门,矿用抗挤压平衡风门之前的不同,组成结构上:抗压正反风门一套两组八扇,每组有正向门两扇,反向门两扇;矿用抗挤压平衡风门跟抗压正反风门相比除了门框的功能与结构大体相同以外,其他部分截然不同,抗挤压平衡风门一套为两道四个门扇组成;

正反风门为平开式,也就是望一个方向开启风门,而且正反风门的门扇一般为平面设计,不像减压风门的门扇是圆弧形的