

# POM韩国工程塑料中国华东区一级总代理商

产品名称	POM韩国工程塑料中国华东区一级总代理商
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:韩国工程塑料 型号:POM塑料 原厂原包:25KG/包
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

## 产品详情

POM韩国工程塑料中国华东区一级总代理商

中粘度POM 韩国工程FG2025 玻纤增强 高刚性 高强度 抗蠕变

POM韩国工程F20-03聚甲醛用于家用电器电子电器汽车部件等

中粘度 POM 韩国工程 F20-02 高流动 抗蠕变 热稳定 耐磨 耐化学 齿轮轴承

现货 POM 韩国工程 FL2020 PTFE润滑剂 (20%) 低摩擦系数

POM 韩国工程塑料F30-03 中低粘度高抗冲高刚性耐磨薄壁产品聚甲醛

POM韩国工程F20-03 通用级 中高粘度 抗蠕变 耐疲劳 高刚性 注塑

聚甲醛POM 韩国工程F25-03 通用 热稳定性 抗化学性 注塑级

韩国工程POM FU2020代理批发 高耐冲击汽车卡扣 聚甲醛 耐磨 原包进口塑料

韩国工程塑料 POM F10-01 后壁制件无凹痕 无缝成型产品应用

POM 韩国工程塑料 FA-20 高刚性 耐燃油 导电 工业应用

POM 韩国工程 FL2010 聚甲醛pom 填充, 增强高强度耐磨

POM F30-52 韩国工程塑料 抗紫外线 薄壁制品 健身器材 电动工具 注塑

POM是热塑性结晶性高分子聚合物，被誉为“超钢”或者“赛钢”，又名聚氧化次甲基原料，是继聚胺之后又一种综合性能优良的工程塑料，具有高的力学性能，如强度、模量、耐磨性、韧性、耐疲劳性和抗蠕变性，还具有优良的电绝缘性、耐溶剂性和可加工性，是五大通用工程塑料之一。POM原料强度高，质轻，常用来代替大部分有色金属、汽车、机床、仪表内件、轴承、紧固件、齿轮、弹簧片、管道、运输带配件、电水壶、泵壳、沥水器、水龙头等，广泛用于工业机械、汽车、电子电器、日用品、管道及配件、精密仪器和建材等部门。

## POM的性能

- (1) POM是结晶型塑料，密度为1.42g/cm<sup>3</sup>，它的钢性很好，俗称“赛钢”。
- (2) 它具有耐疲劳、耐蠕变、耐热、耐冲击等优良的性能，且摩擦系数小，自润滑性好。
- (3) POM不易吸湿，吸水率为0.22~0.25%，在潮湿的环境中尺寸稳定性好，其收缩率为2.1%(较大)，注塑时尺寸较难控制，热变形温度为172℃，聚甲醛有均聚甲醛两种，性能不同(均聚甲醛耐温性好一点)。

## 交易说明：

部分型号免费拿料试样，25KG起订，一吨以上含运费。

全国发货，当天订货，当天发货。

本公司所售原料均原厂原包，假一赔十。

本公司长期经营多国塑胶原料，品种齐全，货源稳定充足，量大价优，保质保量。可开13%增值发票。

我司所售所有产品均可提供SGS、(ROHS)报告、MSDS认证、ROHS物性表、FDA、UL黄卡认证、材质证明COA等资料。

订购说明：原料到厂后，请先检查外包装是否完好，如发现物流过程中大量包装损坏及原料外漏，请与物流人员出具证明保存。

并24小时内与我们联系，我们会及时解决问题。

如需要其它物性资料，请来电咨询，期待合作，共创双赢！