

# 太原道路监控杆 小区道路监控杆批发 鑫雨杭电器

产品名称	太原道路监控杆 小区道路监控杆批发 鑫雨杭电器
公司名称	太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区金胜镇石庄头村村东
联系电话	15834138727 15834138727

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司

## 道路监控杆相关内容

我公司主营：山西监控杆，太原监控立杆，山西网络通信立杆，太原不锈钢监控杆，山西小区监控杆，太原灯杆监控杆，道路监控杆，山西八角监控杆，太原交通监控杆、太原镀锌监控杆等各种类型的监控杆，道路监控杆安装，以及机柜、防雨箱等，欢迎来电咨询！道路监控杆

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享道路监控杆的内容，希望对大家有所帮助：

监控杆的材质要求？

高速监控杆杆体观感:造型及尺寸符合用户要求，造型流畅和谐，美观大方，色泽均匀，钢管直径选用合理。监控杆可使用圆锥八角形结构（也可使用直径160mm壁厚 4mm的圆形结构代替），杆体整体无变形扭曲。

杆体表面光滑一致，无横向焊缝。喷塑层粘贴力强不轻易剥落。密封立杆并包顶端以防水气进入，防水内漏措施可靠，内壁做防腐处理（刷防锈漆两道）。高速监控杆及其主要构件应为耐用结构，由能承受一定的机械应力，小区道路监控杆批发，电动应力及热应力的材料构成，此材料和电器元件应采用防潮，无自爆，太原道路监控杆，耐火或阻燃产品。

如果大家有什么疑问或者想要了解更多道路监控杆资讯欢迎大家给小编留言！

## 道路监控杆相关内容

我公司主营：山西监控杆，太原监控立杆，山西网络通信立杆，太原不锈钢监控杆，山西小区监控杆，太原灯杆监控杆，道路监控杆，山西八角监控杆，太原交通监控杆、太原镀锌监控杆等各种类型的监控杆，以及机柜、防雨箱等，欢迎来电咨询！道路监控杆

大家好本期小编给大家带来新的内容，希望对大家有所帮助：道路监控杆

电子杆是监控的支撑工具，对于监控的使用起到重要的作用，为了使其能够更好的发挥作用，通常对于杆的要求也比较高，比如在材料的选择上，需要满足以下材料要求。

材料要求：电子杆系统各配件应采用防锈、防腐蚀、阻燃材料或做过防锈、防腐蚀、阻燃处理的材料。材料及结构设计强度应使系统具有足够的结构强度，能承受正常条件下的运输、安装、使用中的搬运。系统各配件内部的电路板材料等部件应进行防潮、防腐等处理。

机箱，箱体双层隔热，设置温控装置，保证机箱内温度 30 。防水、防尘、散热、防盗、防锈蚀；机柜采用冷轧板为材料、港产配件，高强度的框架及坚固的箱体，在各种环境中使系统设备更有效地保护，更加安全运作，机箱表面处理行磷酸盐的防腐处理，后进入自动大型静电塑粉喷涂生产线热镀锌后喷塑机箱采用防盗锁，混凝土基础与机箱无缝隙连接加固。机箱板材厚度 1.2mm；安装避雷器，抗风等级7级以上。

达到材料要求的电子杆使用寿命长，可以更好的发挥效果。如果材料不达标，那么在室外风吹日晒中，可能很快会发生腐蚀等问题，后期的维修以及维护费用也较高。

以上就是关于道路监控杆的分享，希望能给大家提供到帮助，了解更多关于道路监控杆的问题欢迎来电咨询，道路监控杆安装价格，如您需要，竭诚为您服务。

我公司主营：山西监控杆，太原监控立杆，山西网络通信立杆，太原不锈钢监控杆，山西小区监控杆，太原灯杆监控杆，道路监控杆，山西八角监控杆，太原交通监控杆、太原镀锌监控杆等各种类型的监控杆，以及机柜、防雨箱等，欢迎来电咨询！道路监控杆

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享道路监控杆的内容，希望对大家有所帮助：

球型摄像机杆件高度的挑选：球型摄像机能够360度旋转，且焦距可调，一切球形摄像机所挑选的杆件应

尽可能的高，一般咱们挑选4.5-5.5米之间的杆件类型。

上述各种高度的杆件，应依据立杆方位与监控方针方位的间隔和取景方向挑选合理的横臂长度，防止横臂过短不能拍照到适宜的监控内容。在有被遮挡的环境中，宜挑选1米或横臂2米，以削减遮挡。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于道路监控杆的精彩资讯请继续关注咱们吧！

太原道路监控杆-小区道路监控杆批发-鑫雨杭电器(推荐商家)由太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司提供。太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司位于太原市晋源区金胜镇石庄头村村东。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫雨杭电器在行业设备中享有良好的声誉。鑫雨杭电器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫雨杭电器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。