

# 工业商用吸尘超宝80升吸水器

产品名称	工业商用吸尘超宝80升吸水器
公司名称	深圳市鑫源盛清洁服务有限公司
价格	1050.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:超宝,劲霸,洁霸,海威,深海洁 型号:cb80-2
公司地址	深圳市宝安区沙井街道坳岗社区竹园路20号101
联系电话	13828848062

## 产品详情

产品名称: 80L超宝吸尘吸水机

产品颜色:红

产品功率: 3000w产品规格:

63.5\*56\*108超宝工业吸尘器详细信息:配件:尘扒.水扒.40mm软管.钢管.长篇咀.长短接头.bitmap

1采用原厂发动机,优质工程材料制造,坚固耐用.

2配置不锈钢桶和防酸防碱不腐蚀塑料桶.

3静音型电机,吸力强劲,能长时间工作.

4特别防水装置,防静电.更安全放心 .

5 齐全的标准配件 , 优质材料制造 . 方便耐用 .

6 电源线长7米,软管2.5米,能远距离工作.

7四轮底座车架,轻巧灵活,移动更方便大大提高工作效率.

8配置尘格对灰尘有效防止其损坏电机也容易清理.

9在各个清洁行业的到广泛的应用,汽车美容,厂房商场,车间,工厂等和需求吸力强,大容量,高品质的地方.

吸尘吸水机工作原理:

机械接通电源,电源经滤波板,电源开关驱动电机高速转动,风机风叶旋转,使空气高速排出,而风机前端吸尘部分的空气不继补充风机的空气,致使机器内部产生瞬时的真空,和外界形成负压差.机器在负压差的作用下,吸入有灰尘的空气,经滤尘装置(尘装/尘格)过滤,排出清静空气的过程.(注:它的负差越大,吸力越大.)电机是吸尘吸水机的核心,其性能的好坏,可直接影响吸尘吸水机的质量.

电机的转速:10000转/分钟--30000转/分钟

适用于:酒店工厂汽车美容宾馆等等一些清洁场合。

国产吸尘吸水机参数:

功率有:1000w 1200w 2000w 2400w 3000w 3600w

容量有:15升30升60升70升80升90升

电源线长:7米7.2米

配件:水扒尘扒长扁嘴钢管软毛刷软管

电压:220v 110v

吸力:1800毫米水柱2000毫米水柱3000毫米水柱

气流量:48升/秒53升/秒106升/秒120升/秒

桶身:塑料桶不锈钢桶

日常保养应注意:

1及时清理桶内杂物和各吸尘附件,尘格尘袋在每次工作后清洁,检查有没穿孔或漏气,并用清洁剂加温水彻底清洁尘格和尘袋,并吹干,严禁使用不干爽的尘格尘袋.

2检查电源线及插头是否有破损,用完后把电源线圈绕成一扎挂置于机头顶盖挂钩上

3吸水工作完毕后检查进风口有无堵塞或杂物,否则需作清理.检查浮波有无破损

4使用机器需轻拿轻放,不能外力撞击动性

6清洁机器时,请用含水或中性清洁剂的湿布擦拭,主机头严禁浸入水中清洗,不要用汽油,香蕉水等有腐蚀性的清洁剂,否则会导致外壳龟裂.

7不要使机器处于长时间连续工作状态,连续工作时间请控制在2小时以内,否则会影响机器寿命.

8长期使用吸尘吸水机时,会因过滤网网眼的堵塞而致使吸力下降.为了防止吸力下降,应定期用水清洗过滤网以及布袋,洗后在阴凉处晾干再使用,即可恢复吸力.

9若主机发热,发出焦味,或有异常振动和响声,应及时送修,不要勉强使用.

10软管不要频繁地折来折去,不要过度拉伸和弯曲

9在各个清洁行业的到广泛的应用,汽车美容,厂房商场,车间,工厂等和需求吸力强,大容量,高品质的地方.

吸尘吸水机工作原理:

机械接通电源,电源经滤波板,电源开关驱动电机高速转动,风机风叶旋转,使空气高速排出,而风机前端吸尘部分的空气不继补充风机的空气,致使机器内部产生瞬时的真空,和外界形成负压差.机器在负压差的作用下,吸入有灰尘的空气,经滤尘装置(尘装/尘格)过滤,排出清静空气的过程.(注:它的负差越大,吸力越大.)电机是吸尘吸水机的核心,其性能的好坏,可直接影响吸尘吸水机的质量.

电机的转速:10000转/分钟--30000转/分钟

适用于:酒店工厂汽车美容宾馆等等一些清洁场合。

国产吸尘吸水机参数:

功率有:1000w 1200w 2000w 2400w 3000w 3600w

容量有:15升30升60升70升80升90升

电源线长:7米7.2米

配件:水扒尘扒长扁嘴钢管软毛刷软管

电压:220v 110v

吸力:1800毫米水柱2000毫米水柱3000毫米水柱

气流量:48升/秒53升/秒106升/秒120升/秒

桶身:塑料桶不锈钢桶

日常保养应注意:

1及时清理桶内杂物和各吸尘附件,尘格尘袋在每次工作后清洁,检查有没穿孔或漏气,并用清洁剂加温水彻底清洁尘格和尘袋,并吹干,严禁使用不干爽的尘格尘袋.

2检查电源线及插头是否有破损,用完后把电源线圈绕成一扎挂置于机头顶盖挂钩上

3吸水工作完毕后检查进风口有无堵塞或杂物,否则需作清理.检查浮波有无破损

4使用机器需轻拿轻放,不能外力撞击动性

6清洁机器时,请用含水或中性清洁剂的湿布擦拭,主机头严禁浸入水中清洗,不要用汽油,香蕉水等有腐蚀性的清洁剂,否则会导致外壳龟裂.

7不要使机器处于长时间连续工作状态,连续工作时间请控制在2小时以内,否则会影响机器寿命.

8长期使用吸尘吸水机时,会因过滤网网眼的堵塞而致使吸力下降.为了防止吸力下降,应定期用水清洗过滤网以及布袋,洗后在阴凉处晾干再使用,即可恢复吸力.

9若主机发热,发出焦味,或有异常振动和响声,应及时送修,不要勉强使用.

10软管不要频繁地折来折去，不要过度拉伸和弯曲。

说明：

1、此商品价格不包含运费，因为全国各地的运费差别大。商品的数量不同也会使运费不一样。为了不必要的误会。实行买家货到自行付款。

2、为了更好的为各们买家避免不必要的麻烦，本店在发货之前都会检查所有产品包装。所以请各位买家在收货前请先在物流公司工作人员面前当面打开检查清收时先验货再签收。本公司此举都是为了双方的利益而定。不便之处还楚。如果商品有损坏请当面与其工作人员当面说清或与我们公司客服人员取得联系。共同与物流公司交涉。

3、如果没有当面打开检查就签收的。有所损坏买家将自行承担一切损失。还请各位买家在签敬请谅解！

联系电话：0755-27200643/36852174

传 真：0755-29757263

移动电话：13828848062胡小姐

网址：<http://www.qunqun68.cn>

邮箱：ye147hu@126.com

公司qq:296109205胡小姐 qq:1823340848刘生

"工业商用吸尘超宝80升吸水器"的是否提供加工定制为否，品牌是超宝,劲霸,洁霸,海威,深海洁，型号为C B80-2，功率是2000（w），流量为106L/S，外形尺寸是100（cm），噪音为静音，尘桶容量是80（L），烟量为无，标准配件是弯钢管、圆毛刷、尘扒、水扒、长编扒、软管、长接头、短接头