

rotronic HC2A-IM102温湿度探头

产品名称	rotronic HC2A-IM102温湿度探头
公司名称	广州微卓测控科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	罗卓尼克:温湿度传感器 瑞士:原装进口
公司地址	广州市天河区车陂大岗路18号4005房
联系电话	020-82316999 18928765513

产品详情

在23 ± 5 °C时精度 ±0.8 %rh / ±0.1 °C

精度, 标准精度模式 ? 23 °C / 10, 35, 80 %rh ?? ± 0.8 %rh / ± 0.1 °C

探头类型 ???????

工作范围 -100...200 °C / 0...100 %rh

电源/功耗 3.3 V ± 0.1V / ~4.5 mA

长期稳定性 <1 %rh / ?

传感器 Hygromer

IN-1

温度传感器 PT

100

1/3

DIN

Clas

ss

B

探头保护 ???????????

滤芯 ???????????

响应时间 T₆₃ <15 sec.

最大风速 3 m/s

?????

计算量AIRCHIP的重复性 0.02 %rh / 0.01 °C

开发软件 ROTRONIC HW4

通过软件调整探头 1?????rh?

°C

SOFTWARE

UPDATE ??????HW4??

用户信息 ?? HW4 (?????)

通过HW4进行数据处理 ??????

设备通过密码保护 ?

用户定义模拟输出 ?

模拟输出信号 (标准) 0

...

1

V

=

0

...

1

0

0

数字输出信号 (标准) UART

输出信号类型 2 x 0...1 VDC

外壳材质 ???1.4305?V2A?

最大 电缆长度 ??????5m?????????100m

探头电缆材质 FEP, black

探头材质 ???1.4305?V2A

?

反向电压保护 ?????

服务界面 UART

FDA / GAMP兼容性 ??FDA 21 CFR Part 11 ? GAMP

尺寸 15 x 130 mm / 15 x 280 mm / 15 x 430 mm / 15 x 580
mm

重量 260 g / 400 g / 540 g / 680 g