

四川石笼网批发厂家河床治理覆塑石笼网雷诺护垫石笼网兜

产品名称	四川石笼网批发厂家河床治理覆塑石笼网雷诺护垫石笼网兜
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	3.50/平方米
规格参数	产品名称:石笼网 材质:低碳钢丝 作用:河床加固石笼网
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

四川钿汇鑫金属制品有限公司为您提供优质的石笼网产品，其中包括了河床治理覆塑石笼网以及雷诺护垫石笼网兜。这些产品不仅材质优良，选择的是低碳钢丝，而且在河床加固方面发挥了重要的作用。

石笼网，作为我们的产品名称，具有丰富的用途和优势。它采用了低碳钢丝材质，这种材质具有高强度和耐腐蚀的特点，可以有效地抵御气候和环境的侵蚀，保证产品的长久使用。石笼网作为河床治理的利器，能够有效稳定河床，防止水流冲刷，保护岸边植被，减少水土流失。并且，它还可以用于水坝、堤坝、防洪工程等地方，具有较长的使用寿命和良好的保护效果。

产品名称：石笼网

材质：低碳钢丝

作用：河床加固石笼网

此外，河床治理覆塑石笼网是我们的特色产品之一。这种石笼网不仅仅是单一的钢丝网，而是在钢丝网的基础上进行了PVC覆塑处理，提高了其耐腐蚀性和抗风化能力，使其在恶劣环境下仍能正常使用。石笼网兜，即雷诺护垫，是在石笼网的基础上制作的特殊形状，可以更好地适应河床的曲线，增强了加固效果，有效防止河床的滑坡和下陷。

产品名称
河床治理覆塑石笼网
雷诺护垫石笼网兜

材质
低碳钢丝 + PVC覆塑
低碳钢丝

作用
稳定河床，保护岸边植被
防止河床滑坡和下陷

我们的石笼网产品价格实惠，仅为3.5元/平方米。由于产品具有较长的使用寿命，您将获得超过您付出的价值。我们鼓励您购买我们的产品，以获得更安全、牢固的河床加固效果。请随时与我们联系，了解更多关于产品的详情和购买方式。

，石笼网是近年来广泛运用于交通、水利、园林，水土保持等工程项目中的一种新型材料结构。该布局可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植生（美化）、铁路高速公路阻隔护拦网，它还能制成箱笼、网垫，用于江河、堤堰及海塘的防冲刷维护以及水库、河流截流用网箱。特点1.柔性的结构能适应边坡的变动而不被破坏，比刚性结构具备较好地安全稳定性；2.抗冲刷能力较强，能承受的水流速度可达6m/s；3.该结构本质上都具有透水性，对地下水自然作用及过滤作用具有较强的包容性，水中的悬移物和淤泥得以沉淀于填石缝中，从而有利于自然植物的生长，逐步恢复原有的生态环境它还能制成箱笼、网垫，用于江河、堤堰及海塘的防冲刷维护以及水库、河流截流用网箱。特点1.柔性的结构能适应边坡的变动而不被破坏，比刚性结构具备较好地安全稳定性；2.抗冲刷能力较强，能承受的水流速度可达6m/s；3.该结构本质上都具有透水性，对地下水自然作用及过滤作用具有较强的包容性，水中的悬移物和淤泥得以沉淀于填石缝中，从而有利于自然植物的生长，逐步恢复原有的生态环境。

石笼网是金属线材编织的形网(六网)制成的网箱,使用的金属线径是根据六形的大小而不同。如果是金属镀层的金属线六形,则使用线径为2.0mm到4.0mm的金属线,如果是PVC包覆的金属线编织的六网,则使用外径为3.0mm到4.0mm的PVC(金属)线.外框边缘的线则使用比六网线粗一号的线。

箱型石笼由大规格六网联结而成，施工中只需将石块装入笼中封口即可。

石笼规: 2m x 1m x 1m, 3m x 1m x 1m, 4m x 1m x 1m, 2m x 1m x 0.5m, 4m x 1m x 0.5m，还可按客户要求生产

石笼网的编织：

一、石笼网为一次成型生产，除盖板外，边板，端板，及底板间不可分割。长度/宽度公差（±5%）高度公差（±5%），石笼网批发，内部每隔1米采用隔板隔成独立的单元。

二、石笼网采用组装方式，雅安石笼网，盖板，边板，端板，底板单独生产组装成网箱，各部分用螺旋钢丝缠绕捆绑，网箱所有边丝均采用粗丝加强石笼网的强度。

石笼网的主要规格：

石笼网产品尺寸(m)网格型号

8x106x8长宽高镀锌或涂塑镀锌或涂塑

生产工艺：由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织而成，使用该网制作而成的箱型结构就是石笼网箱。产品优势：施工简便，生态石笼网箱工艺只需将石头装入笼子中封口即可，不需要特殊技术，也不需要水电常用材质：电镀锌、热镀锌、pvc包塑丝、高尔凡丝产品规格：孔径：60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm、90*110mm;网丝的范围在2mm-4mm;边丝一般大于网丝，比网丝粗0.5-1.0mm;绑丝一般小于网丝，常见的以2.2mm居多石笼网箱主要用于制作石笼网箱和直接铺在山坡边沟用于防护水土流失和山石滚落。石笼网箱的原料是高镀锌量的铁丝，镀锌铁丝的镀锌量大部分在260克/。石笼网箱的原材料：（1）石笼网箱镀锌钢丝：低碳钢丝，钢丝的直径在2.0MM到4.0MM之间，钢丝的抗拉强度大雨或着等于350-520Mpa，钢丝的表面处理热镀锌，镀锌的保护层的厚度根据客户要求制作，镀锌量可达到360g/m²，大部分镀锌量在260g/m²左右。（2）石笼网箱高尔凡钢丝，石笼网箱低碳钢丝的镀锌层是合金，合金成分5%铝-混合微量稀土合金锌层。这是一种近年来使用的新材料，石笼网箱***性是传统纯镀锌的3倍以上，石笼网箱钢丝的直径在1.0MM-3.0MM之间，钢丝的抗拉强度350-520Mpa!