

合金钢丸 高碳合金钢丸 铬钼合金钢丸 碳钢钢丸 江苏

产品名称	合金钢丸 高碳合金钢丸 铬钼合金钢丸 碳钢钢丸 江苏
公司名称	大丰市双特机械有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:大丰 型号:0.1-3.0 种类:钢丸
公司地址	江苏大丰市大龙工业园区
联系电话	86 0515 83752623 13815546659

产品详情

产品图片

适用范围

航空工业；汽车工业；喷砂/喷漆商；消费品制造；集装箱制造/修理；铸造抛丸清理机抛丸；
花岗岩/石材切割；造船和船舶修理；石油和天然气管道；工厂维护和金属加工。

(若需具体规格及价格，请联系客服进行免费索取)

主要技术指标

铸钢丸主要技术指标名称铸钢丸化学成分碳(c) 0.70 ~ 1.20% 锰(mn) 0.60 ~ 1.20% 硅(si) 0.40 ~ 1.20% 硫(s) 0.05% 磷(p) 0.05% 平均硬度(500g荷载下测定) 常规: 40 ~ 50hrc (377 ~ 509hv) 硬度偏差最大偏差范围为 ± 3.0hrc 或 ± 40hv 金相组织均匀的回火马氏体 最小密度(酒精置换法测定) 7.2g/cm³

产品信息：

产品详细规格

铸钢丸主要技术指标

名称		铸钢丸	
化学成分	碳(c)	0.70 ~ 1.20%	
	锰(mn)	0.60 ~ 1.20%	
	硅(si)	0.40 ~ 1.20%	
	硫(s)	0.05%	

磷(p)	0.05%
平均硬度 (500g荷载下测定)	常规：40~50hrc (377~509hv)
硬度偏差	最大偏差范围为±3.0hrc或±40hv
金相组织	均匀的回火马氏体
最小密度 (酒精置换法测定)	7.2g/cm ³

不锈钢丸化学成分

碳 0.12%	硅 1.00%	锰 2.00%
磷 0.035%	硫 0.03%	铬17~19%
镍7~10%		

密度：7.8/cm³ 硬度：45~60hrc

铝丸化学成分

铜 0.01%	铁 0.25%	硅 0.20%
铁+硅 0.36%	杂质 0.03%	铝 99.6%

密度：2.74/cm³ 硬度：20~28hrc

丸粒明细表

序号	品名型号	规格	用途
1	合金钢丸qb	0.2~0.3	适用于各种铸铁件、铸钢件、锻造件、热处理件、钢板、钢管、弹簧等的落砂、除锈。
		0.4~0.5	
		0.6~0.8	
		1~1.5	
2	不锈钢丸chronital	0.2	广泛用于去毛刺去氧化皮，掩盖缺陷等表面清整加工，各种金属、非金属材质的涂装预处理。金属材质工件的应力有消除和表面强化，金属材质工件表面亚光效果加工，天然石材、混凝土表面防滑或粗质化处理，效果好，价格高。
		0.3~0.4	
		0.6~0.8	
3	低合金铸钢丸qt	0.2~0.4	适用于各种铸铁件、铸钢件、锻造件、热处理件、钢板、钢管、弹簧等的落砂、除锈。
		0.6~0.8	
		1~1.5	
		2~4以上	
4	钢丝切丸qe-65mm	0.2~0.4	适用于各种铸件、热处理件、钢板、钢管、弹簧等的落砂、除锈、强化处理。
		0.6~0.8	
		1~1.5	
		2~4以上	
5	合金铝丸锌丸qv	0.4~0.6	铝合金件中与钢丸配套使用，起增亮，增白作用。
		0.8~1.0	
		1.5~2以上	
6	铸铁丸qa	0.4~1.0	
		1.5~2以上	
7	钢砂	80#~120#	型钢喷丸、型钢喷砂、船板抛丸、钢板喷丸、钢材喷丸。

钢砂主要技术指标：名称（钢砂）铸钢砂化学成分

碳(c) 0.70 ~ 1.20% 锰(mn) 0.35 ~ 1.20% 硅(si) 0.40 ~ 1.20% 硫(s) 0.05% 磷(p) 0.05% 平均硬度 (500g荷载下测定) gp钢砂 : 42 ~ 50hrc (399 ~ 509hv) gl钢砂 : 56 ~ 60hrc (620 ~ 713hv) gh钢砂 : 63 ~ 66hrc (795 ~ 889hv) 硬度偏差 最大偏差范围为 ± 3.0 hrc或 ± 40 hv 金相组织 均匀的回火马氏体或回火屈氏体 + 弥散分布碳化物 最小密度 (酒精置换法测定) 7.4g/cm³

联系方式

联系地址：江苏大丰市大龙工业园区

联系电话：13815544535

传真号码：0515-83752376

腾讯qq：408202689

阿里旺旺：

阿里旺旺：

公司简介

江苏大丰市双特机械有限公司（原大丰市双大铸造机械厂）创建于2006年，是集科研、生产、贸易、服务为一体的中型集团企业。公司拥有资产总额800多万元，占地面积5万多平方米，建筑面积2.5万平方米，职工170余人。

主要生产清理机械设备、砂处理造型成套设备等机械行业的七大系列产品。主要产品有通过式板材、型材预处理线；喷砂喷漆房；吊钩吊链式抛丸清理机；转台式、台车式抛喷丸清理机；钢、橡胶履带抛丸清理机；滚筒式抛丸清理机；砂处理造型线；系列混砂机；砂粉输送设备；斗式提升机及爬式加料机；系列带式移动松砂机；各种工业环保除尘设备；各种型号的特种合金耐磨铸件、配套件；各种型号高效抛丸器系列；钢丸、铝丸、铁丸、不锈钢丸等。

江苏大丰市双特公司本着全新的营销理念，以一流的设计、一流的制造、一流的质量、一流的服务、一流的信誉为用户提供全方位的咨询和服务，以更加完善的产品和服务竭诚与国内外客商广泛合作，共谋发展壮大，热忱欢迎各界新老朋友垂询、惠顾。

双特人与您共创辉煌！

企业精神：忠诚奉献 求索创新

质量方针：质量第一 用户至上 开拓进取争创一流

"合金钢丸 高碳合金钢丸 铬钼合金钢丸 碳钢钢丸 江苏厂家直销"的合金为铬钼合金，型号是0.1-3.0，规格为0.1-3.0，适用范围是抛丸机，喷砂机，品牌为大丰，粒度是10（目），种类为钢丸，材质是金属