

武汉大型高温烘干房干燥设备

产品名称	武汉大型高温烘干房干燥设备
公司名称	武汉理化仪器有限公司
价格	35600.00/台
规格参数	品牌:自营 型号:BIR系列 产地:武汉
公司地址	白沙洲大道华中城
联系电话	13507176007 15927676055

产品详情

大型高温烘干房，打个比方把！它一眼看上去就如一个简单的房子，实际上其实是一间烘干实验室，且温度可达到所要求的高温范围内的一款烘干设备。

大型高温烘干房根据烘干房外观类型来选择加工制作的情况下，可满足的条件有可步入式，可移动，大门可配置带可视窗，材质为钢化防爆玻璃，耐高温耐腐蚀，实时观测烘干室内物料的烘干情况。

武汉格特是一家集研发、设计、生产、服务为一体的综合性科技公司，关于大型高温烘干房可适用的范围尤为广泛，涉及到食品行业、工业、电子、化工、大学院校、科研单位等。格特秉承着丰富实践经验及性，已为多个行业提供了多套烘干房设备。

烘干房款型多选，性能多元化，它们各有特色。整机采用自动化的控制系统，可根据烘干的需求，配置不同的烘干温度和烘干时间，当然烘干时间和烘干温度范围皆可调，设备灵活性较高。

烘干房配置：

- 1、需要知道所需烘烤工艺，也就是所需要不同温度范围的烘干，这样才可以在烘干房制作完成后设置可调程序。
- 2、需要知道烘干房所需的高温度，这里说下，武汉格特制作的烘干房温度均匀度 ± 5 度，温度稳定性 1度。
- 3、烘干房箱体内部可采用彩钢、不锈钢，供需求方选择，不同的材质成本不同。
- 4、烘干房门采用对的对开形式的2开门。
- 5、烘干房内装有防爆照明灯

6、烘干房可铺设对外的轨道也可配置配套的烘干推车，二种可供选择，成本不同

烘干房使用环境：

1温度：0~35 。

2相对湿度： 85%RH。

3大气压：86~106Kpa。

4周围无强烈振动。

5无阳光直接照射或其它热源直接辐射。

6周围无强烈气流，当周围空气需要强制流动时，气流不应直接吹到房体上。

7周围无强烈电磁场影响。

8周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质。

9场地通风良好。

烘干房技术参考：

1、工作室尺寸、外形尺寸定制

2、工作温度RT-160 可定制

3、电源电压380V

4、电源频率50HZ

5、温度均匀度 ± 2.5

6、温度均匀度 ± 1

7、设备整机重量以T为单位

高温烘干房又称烘干固化房，是针对大型电气、电机、涂料、化学用品、外表进行固化、食品及各类产品的水分烘干 先进的热风循环系统使工作室温度分布均匀。低噪声风机系统创造了安静的工作环境。密封电热管加热，性能稳定，寿命长。

烘干房底部装有轨道并配有供装载工件或试件的台车，工作效率高。进、排气装置，可调节工作室的换气量。独立控制台，即可就近控制，也可集中到控制室统一控制。

烘干房可选用进口高精度智能程序控温仪表控温，P.I.D参数自调整，固态继电器调功，可预设多段程序控温曲线。智能控温仪表控温，控制灵敏可靠。记录仪记录工作全过程温度曲线。超温保护装置能发出声光报警信号并切断加热电源，保护设备及工件的安全。

