

# 进口柴油静音防雨型车载60KVA三相发电机组TDL75000TE-BS

产品名称	进口柴油静音防雨型车载60KVA三相发电机组TDL75000TE-BS
公司名称	北京博睿辰翔科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:东洋EURUI 型号:TDL75000TE-BS 产地:日本
公司地址	北京市丰台区南方庄路1号安富大厦1808
联系电话	010-67670898 139****2080

## 产品详情

TDL75000TE-BS

产地	日本	
	型号	TD75000TE-BS
发电机	型式：	无刷、自激励、同步发电机
	相数：	三相
	额定电压（V）：	220/380
	频率：	50Hz
	额定功率：	56.2kVA
	后备功率：	62KVA
	额定电流（A）：	80.6
	功率因数：	0.8
	绝缘等级：	定子及转子：F级
	电压变幅：	± 1.5%
发动机	型式：	四冲程、水冷、四缸柴油机4TNV106T

	排量 (L) :	4412
	额定转速 (rpm) :	1500
	起动方式 :	电起动
	燃料 :	车用柴油
	油箱容积 (升) :	130
附属 装置	电压调节方式 :	AVR式
	无熔丝断路器 :	有
	发动机控制端子 :	有
	DPC :	有
	紧急停机装备 :	有
	电压表 :	有
	燃油表 :	有
	机油报警灯 :	有
	运行时间表 :	有
	水温报警灯 :	有
	充电报警灯 :	有
	电压调节器 :	有
其 他	连续运转时间 (小时) :	9.7
	耗油量L : (70%负载)	6.8
	噪音水平 (dBA/7M) :	68
	尺寸 (长*宽*高mm) :	2350 × 920 × 1350
	净重 (kg) :	1370
	车轮附件 :	无
	电池 :	标配
	远程启动器	选配

整机原装进口、标准配置启动电瓶、移动车轮、操作面板配有数显液晶控制器、操作面板配有防尘处理

, 电机含有DPC稳压系统。

适合移动车载用, 性能更安全! 排放标准满足非移动机械排放标准。