

# 专业的房地产配套太阳能热水器 太阳能热水工程

产品名称	专业的房地产配套太阳能热水器 太阳能热水工程
公司名称	济南槐荫清华太阳能厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区新沙工业园南区2街6号
联系电话	053185668818 13698602861

## 产品详情

太阳能工程联箱、太阳能集热器太阳能工程配件 太阳能热水器

### 鲁青华能企业介绍

#### 鲁青华能生产企业介绍

一，济南清华太阳能厂自成立以来始终坚持太阳能与建筑一体化相结合的研究方向，依靠国际先进的太阳能技术和国内雄厚的技术研发队伍，成功地引进分体式太阳能热水中心和大型集热工程控制中心，促使中国的建筑与太阳能、热泵的完美结合！与各大太阳能热水企业合作1300多个大型太阳能工程，专业研发生产太阳能工程联箱，太阳能热水工程配件。

二，济南清华太阳能厂是专业从事热水工程的工程公司,针对宾馆、浴室、游泳馆、学校，医院工厂职工宿舍等有热水使用需求的单位进行大型太阳能工程、空气源热泵、地源热泵、锅炉系统的技术咨询、设计、施工、维护。

十年来，公司一直非常重视员工的培训，严格要求员工掌握着太阳能、热泵等新能源科技发展的最新动态，多年的大型热水工程项目，使公司积聚了大量的施工经验，不断开发出适合房产、宾馆、酒店、医院、学校、海水淡化、游泳池等需要集中供热的产品，已成为华北首家专业的热水工程专家！成为几家大型太阳能品牌企业合作伙伴！ 三，选择本公司承接热水工程几大保障：

1、太阳能、热泵-建筑一体化专家：鲁青华能自成立以来，就将国际先进的技术、严谨的管理理念和中国的高效率的特色相结合，推广太阳能与建筑一体化的概念。承接了众多大型太阳能集中供热工程，经验丰富，实力雄厚，因为我们比别人更了解建筑！ 2、管理优势：鲁青华能公司有自己的技术研发队伍和施工队伍，有过硬的项目管理水平和专业的施工队伍，针对工程及建筑的不同特点，我公司建立相对应的工程设计、施工小组，选派善打硬仗的项目经理与从事太阳能安装多年的专业施工队伍，负责工程的建设，整个工程均有项目经理统一指挥、设计、施工。 3、服务优势 全程化服务，一步到位，满足客户对热水的多种需求，从售前到售后一条龙服务，从前期的运作分析到施工到售后服务，海鑫公司秉承严谨设计方案、高效优质施工服务、快捷化的售后服务，从设计--安装—交付，确保您任何后顾之忧！

四、· 先进的工程质量监控措施 · 工程质量设计：根据贵单位的实际情况组织专业人员分别对几个子系统进行优化设计，达到专业性与系统性的统一，使之具有更高的可靠性和耐久度。工程部件：严格按照国家标准进行生产中的质量控制。外购部件：我们严谨工作态度，精心筛选工程的外部构件，一心一意为用户负责。工程施工：根据贵单位的要求，由项目部全方位的绘制施工图，施工队严格按照《企业安装规范》与施工图进行施工，项目经理作为项目主管持续对施工进行监督，并做好施工质量记录，确保工程的施工质量。

· 五， 工程设计施工流程 · 市场工程信息 现场测绘及沟通 工程方认可签订安装合同、考察施工现场 绘制施工图纸 征求业主的意见 适合业主的工程方案进行施工前的准备工作（生产、采购、运输） 施工负责人组 织施工队伍 按施工图纸施工 施工监督 试运行 验工 回访 项目质量跟踪、维护。

## 六，供应太阳能工程配件齐全

太阳能工程联箱，山东力诺真空管，太阳能热水品控制系统，不锈钢保温水箱、电辅助集热器，热水阀门，全自动电控箱,公司同时为国内许多著名企业配套和贴牌生产各类太阳能热水器部件和大型保温水箱、大型太阳能工程和电热水器。应广大客户和同行要求征集各太阳能经销商意见，聘请高级技术专家，精心研制推出全新一代的太阳能热水器“鲁青华能”太阳能热水器系列产品。

太阳能工程类产品：

- 1, 太阳能工程式联箱 47 × 1500 -50管联箱(双排含尾托、塑料件，
- 2, 50管联箱支架，
- 3, 25管联箱(单排含尾托、塑料件 25管联箱支架，
- 4, 58 × 1800 -48管联箱(双排含尾托、塑料件48管联箱支架，
- 5, 50管联箱(双排含尾托、塑料件50管联箱支架，
- 6, 24管联箱(单排含尾托、塑料件24管联箱支架，
- 7, 25管联箱(单排含尾托、塑料件25管联箱支架，
- 8, 47 × 1500 58 × 1800 58 × 2100 “力诺”蓝管，
- 9, 三高管太阳能家用机型

47 × 1500 × 16- 18- 20孔 47 × 1500 × 24孔 47 × 1500 × 30孔 47 × 1500 × 36孔； 58 × 1800 × 16- 18- 20孔 58 × 1800 × 24孔 58 × 1800 × 30孔；

58 × 2100 × 20孔 58 × 2100 × 24孔 58 × 2100 × 30；

济南清华太阳能厂公司类型：有限责任公司，注册资金：壹佰万元同行业首家通过iso9001:2000国际质量管理体系认证，华北地区最大的不锈钢水塔生产基地，华北地区最大的家用太阳能热水器水箱生产基地，华北地区最大的太阳能工程模块生产基地

联系地址：济南槐荫区新沙工业园南区2街6号。

## 七，太阳能热利用概述-光热利用系统

一)，光热利用系统：就是采用专用设备太阳能集热器采集太阳能，并将之转换成所需热能，供应给工业企业及公共和民用建筑等其它行业用热的应用系统；

工业方面：主要用于干燥（烘干）、去湿、空气调节、或工序产品预热等；

农产品加工：水果、种子、粮食、中药材储存前的去湿、烘干，木材干燥，产品干燥等；

农牧业生产：太阳能温室、太阳房等养殖、育苗、蔬菜大棚等；

光热利用系统：公共建筑：学校、医院、体育馆、影剧院、游泳池等空调、采暖、热水供应等

民用建筑：住宅、小区商品房供热、空调、采暖等

其它：宾馆、酒店、工厂员工宿舍、学生宿舍、部队营房等空调、采暖及热水供应系统等；

采暖地区厂房、车间、办公楼等的采暖等；

由于太阳能作为洁净能源，取之不尽，用之不竭，应用前景非常广阔，随着太阳能应用技术发展，应用领域会更广，太阳能时代已来到！

## 二）、太阳能与建筑结合现状、概念、应用前景等

### 1、建筑节能迫在眉睫

近年来，住宅高耗能问题为社会广泛关注。据统计，我国的建筑能耗约占我国社会总能耗的31%，单位建筑能耗是发达国家的3倍，每年我国新建建筑竣工约20亿平方米，在已建成的近400亿平方米的建筑中，99%为高能耗建筑。作为地球上最清洁的可再生能源，太阳能利用技术已经进入快速发展时期，假如把太阳能应用于住宅，可以让住宅能耗下降8%—10%。建筑节能，迫切需要太阳能与之结合。

### 2、太阳能与建筑结合现状：

现在的太阳能热水器与建筑结合，常被比作“贴膏药”并没有给建筑增色，太阳能热水器无法满足建筑的多样化要求；在城市中的杂乱无章的安装太阳能热水器，不仅影响城市的景观，也会破坏建筑的审美；太阳能产业联盟零散销售为主的市场推广的模式，是太阳能热水器与建筑结合的弊端。

### 3、太阳能与建筑一体化

用太阳能全方位地解决建筑内热水、采暖、空调和照明用能，这将是理想的方案。太阳能与建筑一体化，就是将太阳能热水系统作为建筑的标准体系进入建筑领域，实现与建筑的同步设计、同步施工、同步验收、同步后期管理，从而实现二者的完美结合，以达到建筑节能和增强建筑美观的双重效果。

### 4、太阳能与建筑结合前景

太阳能与建筑一体化，还需要有健全的标准体系。目前太阳能热水器已经逐渐拿到了建筑体系的准入机制，建筑设计、建设单位也对太阳能热水器敞开了大门。北京、上海、山东、江苏、江西、浙江、深圳等地建立和完善了太阳能与建筑标准图集，国家也制定了《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》，这些都对太阳能与建筑一体化的发展形成了强劲的拉力。太阳能产业联盟

### 5、实现太阳能与建筑结合的方法

必须太阳能热水系统设计与建筑设计同步进行；充分考虑建筑结构的特点，做到了太阳能热水系统与建筑的完美结合，给建筑添彩；通过详细计算和论证，保证一年四季晴好天气基本不用常规能源；集热器采用优质平板集热器等（其中平板更易与建筑结合），高温高效。

整个系统通过微电脑智能控制器实现全自动运行，满足不同用户热水需求。

八，济南清华太阳能厂凭借最科学的设计，最规范的施工，最成功的经验，最全面的服务，助你打造太阳能工程区域品牌，免费设计热线13698602861，全方位介绍www.lqtyn.com 沟通qq1114166995 服务热线053185668818 85965368

欢迎你实地考察交流！

鲁青华能太阳能热水工程集中集热方案特点：集热系统为封闭式，间接换热，分户水箱。中集热器采用壁挂式安装，和建筑有效结合，增加建筑的美观。水箱可以根据需要放置在用户要求的地方，如阳台上 卫生间内、橱房内等。循环管路可以预埋存墙内，避免影响室内的美观。解决了崖面集热器安装面积十足造成的高层建筑不能使用太阳能的难题：减少了系统的循环管路，从而提高了集热效率，降低了使用费用。每户一套系统，用水和用电分户计量，住户可随住随用无费用纠纷，便于物系统承压运行，性能稳定，使用安全可靠。系统采用间接加热，有效保证热水的：卫生和洁净。集热器内用“u”型铜管，避免因真更管破损而引起的系统漏水和不能正常运行的问题：水箱内胆采用拿丰搪瓷内胆，在承压状态下其性能优于其它材质的内胆。水箱承压运行，毛效保证冷热水的同源同压，混水均匀，提高了热水使用的集热循环管路采用p2铜管，其使用寿命与建筑基本相等，真正实现了建筑储水内胆电加热器，叫保证全天候热水的使用，，控制系统人性化设计，自动化控制，使用安全可靠。外形美观，易于与各种高层建筑的外立面完美结合。

供应高品质太阳能工程配件分类

济南清华太阳能厂是国内最大的太阳能工程配件供应商

热线：13698602861，，电话053185668818

- 1，供应力诺，桑乐，皇明等样式太阳能工程专用横置或竖置式太阳能工程专用联集器。
- 2，供应高寒地区太阳能工程专用各式连集器（全聚氨脂发泡保温，6-7cm）。
- 3，供应工程电磁阀，威乐循环热水水泵，管道防冻自动伴热带，防结垢高效超导热管。
- 4，设计并供应各式太阳能工程专用全聚氨脂保温恒温水箱。 5，专业设计并供应太阳能工程专用智能远程控制柜。6，向您提供最科学的工程方案设计、标准的工程招投标文件、工程概预算等。
- 7，协助您进行工程谈判、合同签订。 8，培训并协助您安装太阳能工程。
- 9，（水管道）电子管道防垢器。
- 10，大流量自动混水恒温器。
- 11，高效防垢管道式辅助电加热器6-240kw。
- 12，美的空气源热泵厂价直供。

鲁青华能太阳能在成立以来始终坚持太阳能与建筑一体化相结合的研究方向，依靠德国先进的太阳能技术和国内雄厚的技术研发队伍，成功地从国外引进分体式太阳能热水中心和大型集热工程控制中心，促使中国的建筑与太阳能的完美结合，并成功与国际接轨，成为国际太阳能热利用系统的重要集成商。它在秉承“创造需求”的宗旨上，不断开发出适合房产、宾馆、酒店、医院、学校、游泳池等需要集中供热的产品，已成为行业中太阳能热水器工程的领航者。

工程公司管理理念

· 公司秉承“创造需求”的宗旨，精心打造中国太阳能驰名品牌· 企业宗旨：服务社会造福人类· 经营理念：创造需求 领变市场· 发展战略：全球知名太阳能热利用系统集成商

## 工程承接的六大优势

### 太阳能-建筑一体化专家

自成立以来，就将德国先进的技术、严谨的管理理念和中国的高效率的特色相结合，推出了太阳能史上划时代意义的分体式太阳能热水中心，行业内首家提出并推广了太阳能与建筑一体化的概念。承接了几十套大型太阳能集中供热工程，经验丰富，实力雄厚，因为我们比别人更了解建筑。

### 管理优势

鲁青华能太阳能公司有自己的技术研发队伍，有过硬的项目管理水平和专业的施工队伍，针对工程及建筑的不同特点，我公司建立相对应的工程设计、施工小组，选派善打硬仗的项目经理与从事太阳能安装多年的专业施工队伍，负责工程的建设，整个工程均有项目经理统一指挥、设计、施工。

### 人才优势

公司拥有强大的技术后盾，拥有多位高级工程师，资深销售工程师等，专业、严谨、积极、热情的施工队伍参加了数百个工程的设计施工。

### 产品和技术优势

每套工程用产品全部自产自销，依托鲁青华能产业链优势和德国的技术优势，同时引进力诺瑞特公司的先进检测设备，保证产品的高性价比。独特的控制系统具有73项控制功能，远程控制方便了客户的使用。为业主提供优质的产品，真正实现太阳能热水系统建筑的部品化。

### 服务优势

全程化服务，一步到位，满足客户对热水的多种需求，从售前到售后一条龙服务，从前期的运作分析到施工到售后服务，确保德国式的严谨服务。

### 先进的工程质量监控措施：

- 工程质量设计：根据贵单位的实际情况组织专业人员分别对几个子系统进行优化设计，达到专业性与系统性的统一，使之具有更高的可靠性和耐久度。
- 工程部件：严格按照公司质量标准进行生产中的质量控制。
- 外购部件：我们将本着德国独具的严谨工作态度，精心筛选工程的外部构件，一心一意为主负责。
- 工程施工：根据贵单位的要求，由项目经理绘制施工图，施工队严格按照《企业安装规范》与施工图进行施工，项目经理作为项目主管持续对施工进行监督，并做好施工质量记录，确保工程的施工质量。

### 工程设计施工流程

市场工程信息 现场测绘及沟通 工程方认可签订安装合同、考察施工现场 绘制施工图纸 征求贵单位的意见 适合贵单位的工程方案进行施工前的准备工作（生产、采购、运输） 施工负责人组织施工队伍 按施工图纸施工 施工监督 试运行 验工 回访 项目质量跟踪。