

4月批发兄弟标签机PT-2700 一年保修 替代机型PT-2730标签机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 4月批发兄弟标签机PT-2700 一年保修 替代机型PT-2730标签机 |
| 公司名称 | 深圳市康博丰电子有限公司 |
| 价格 | 1530.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:兄弟brother 型号:pt-2700 重量:0.9 (kg) |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道办后瑞村新瑞三区一巷勤 业大厦10楼 (后瑞地铁站B出口右拐20m) |
| 联系电话 | 86-075582810030 13923759321 |

产品详情

【元旦促销价】兄弟标签机pt-2700 买就送标签色带一年保修

主要经营：兄弟标签机，兄弟条码机，线号机，条码机，兄弟tz系列色带,国产系列色带，进口线号机色带，国产线号机色带

l-mark(力码科)、硕方线号机、日本佳能丽标ntc线号机、日本max 线号机pt-2700 桌面式标准型标签打印机

兄弟品牌标签打印机系列:

| |
|---|
| 品牌：兄弟brother 型号：pt-2700 |
| 电源：dc in 9-9.5v色带宽度：3.5、6、9、12、18、24mm打印速度：10mm/s打印精度：热转印180dpi尺寸大小：180 × 248 × 72mm重量：850g |

视频操作地址：http://www.brother-cn.net/label/products/video.aspx?vfile=2700_ok

| | |
|---------------------|----------------|
| 产品名称 | pt-2700 |
| 硬件 | |
| 尺寸标注 (w × d × h) | 180 × 248 × 72 |
| 机器类型 | 桌面式标准型标签打印机 |
| 重量 | 850g |
| 接口 | usb |
| 键盘 | qwerty排列 |

| | |
|----------|---|
| 剪切 | 自动剪切 |
| 电源 | dc in 9-9.5v |
| 打印高度 | 18.1mm |
| 色带宽度(mm) | 3.5、6、9、12、18、24 |
| 打印方式 | 热转印 |
| 打印精度 | 180dpi |
| 打印速度 | 10mm/s |
| 随机附件 | cd-rom 光盘用户手册 (带保修证) tz标签色带 (12mm 1盒) 电源适配器usb数据线便携式手提箱 |
| 特性 | |
| 文字修饰 | 5种 (内置) |
| 字体尺寸 | 8种 (内置) |
| 镜像打印 | 有 |
| 序号打印 | 1-99 |
| 打印行数 | 最多7行 (24mmtz标签色带) |
| 边框 | 23种 |
| 自动格式 | 有 |
| 内存 | 最多2.260字符 (每个文件最大186字) |
| 多份打印 | 1-99 |
| 打印预览 | 有 (真实显示) |
| 条形码 | 9种 (内置) |
| 时间功能 | 无 |
| 日期功能 | 无 |
| 两端空白 | |
| 系统环境 | |
| 操作系统 | microsoft® windows® 2000 professional/xp/ windows vista® |
| 内存 | microsoft® windows® 2000 professional/xp 128mb或更高 windows vista® 512mb或更高 |
| 硬盘 | 70mb可用硬盘空间或更高 |
| 显示器 | svga,highcolor以上级别的显卡 |
| 接口 | usb接口 (支持usb1.1及更高版本) |
| 其他 | cd-rom光盘驱动器 |
| pc软件 | |
| 编辑软件 | p-touch editor 中文版 p-touch quick editor |
| 操作系统 | microsoft® windows® 2000 professional/xp/ windows vista® |
| 驱动程序 | pt-2700 |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

品牌：兄弟brother 型号：pt-2430pc

电源：dc in 9-9.5v色带宽度：3.5、6、9、12、18mm打印速度：10mm/s打印精度：热转印
180dpi尺寸大小：232 × 177 × 68mm重量：780g

详细说明

使用p-touch

editor编辑软件，谁都可以输入编辑标签内容。也可使用内置的标签模板。标签制作更简单、快捷！

提供18种条形码协议，完全可以满足用户的需要。另外也可利用数据库制作各种协议的条形码标签。

条形码协议

| | | | |
|---------------|----------------|----------------------|---------------|
| code39 | itf(i-2/5) | ucc/ean-128(gsi-128) | qr code |
| code-128 | postinet | isbn-2(ean13 addon2) | pdf417 |
| codabar(nw-7) | ean8 | isbn-5(ean13 addon5) | data matrix |
| upc-a | jan13(ean13) | gs1 databar(rss) | micro qr code |
| upc-e | laser bar code | | |

其他特点

使用色带宽度（mm）：3.5/6/9/12/18/24具体型号请参考标签色带列表

使用b-pac sdkl软件开发工作，在用户自己的工作平台就可实际标签的打印。
(b-pac可以从<http://www.brother-cn.net>免费申请获得)。

向如下人群推荐使用

想要合用从数据库中取得的数据替换定型标签布局上的相应部分进行打印的人，想要使标签输出工作自动化、操作简单、业务效率化的人，想要在业务系统中作为标签打印机导入普贴趣 (p-touch) 的人。

所谓b-pac

b-pac是易于入门的软件开发包，用户自己定制也只需要其本的编程经验即可

。

pt-2700 桌面式 标准型标签打印机

"【4月批发】兄弟标签机PT-2700 一年保修 替代机型PT-2730标签机"的重量为0.9 (kg) ，型号是PT-2700 ，规格为色带宽度(mm)3.5、 6、 9、 12、 18、 24 ，品牌是兄弟brother