单向拉伸土工格栅TGDG50,聚丙烯格栅,PP格栅

产品名称	单向拉伸土工格栅TGDG50,聚丙烯格栅,PP格栅
公司名称	山东润德复合材料有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	产地:山东 材质:pp 规格:单向拉伸
公司地址	泰安市大汶口石膏工业园区
联系电话	0538-8160929 13685383873

产品详情

单向拉伸聚丙烯土工格栅规格性能参数

项目 规格	tgdg25	tgdg35	tgdg50	tgdg80	tgdg110	tgdg120	ţ
幅宽(米)	1.1+00.0	02 或1.6+00.0)2 或 2.5+00	.02或3+00.02	•		
每延米拉伸屈服力 (kn/m)	25	35	50	80	110	120	1
标称伸长率 (%)	10	<u>-</u>		-	-		
2%伸长率时拉伸率 (kn/m)	7	10	12	26	32	36	4
5%伸长率时拉伸率 (kn/m)	14	22	28	48	64	72	9

"供应单向拉伸土工格栅TGDG50,聚丙烯格栅,PP格栅"的颜色为黑,材质是PP,产地为山东,规格是单向拉伸,品牌为润德,用途是边坡防护,路基加固,格栅种类为单向格栅,长宽是3*100