

# 新疆海拔5000米高原12KW柴油发电机

产品名称	新疆海拔5000米高原12KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	18800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

### 新疆海拔5000米高原12KW柴油发电机

静音柴油发电机三相交流电是电能的一种运送办法，简称为三相电。

三相交流电源，是由三个频率相同、振幅持平、相位顺次互差 $120^{\circ}$ 的交流电势组成的电源。三相交流电的用途许多，工业中大部分的交流用电设备，例如电动机，都选用三相交流电，也便是常常提到的三相四线制。而在日常循环活中，多运用单相电源，也称为照明电。当选用照明电供电时，运用三相电其间的一相对用电设备供电，例如家用电器，而其他一根线是三相四线之中的第四根线，也便是其间的零线，该零线从三相电的中性点引出。

### 新疆海拔5000米高原12KW柴油发电机

大泽柴油发电机组特色 结构紧凑、规划合理，功用牢靠、优异，作业寿数长，运用经济。在产品结构上，具有C、E、D三大产品渠道，功率掩盖85~340马力，各种变型和习气性产品300余种。

静音柴油发电机在是运用时交流电网一般有ABC三相，每相相位相差 $120^{\circ}$ 度，由三相交流电组成的电网便是三相电网。

三相交流电是由三个频率相同、电势振幅持平、相位差互差 $120^{\circ}$ 角的交流电路组成的电力体系。现在，我国循环产、配送的都是三相交流电。

我国民用供电运用三相电作为楼层或小区进线，多用星形接法，其相电压为220V，而线电压为381V(近似值)，需求中性线，一般也都有地线，即为三相五线制。而进户线为单相线，即三相中的一相，对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也运用三相四线制接法，此刻进户线需求是三相线。

工业用电多运用6kV以上高压三相电进入厂区，经总降压变电所、总配电所或车间变电所变压成为较低

电压后以三相或单相的办法深化各个车间供电。

型 号： TO16000ET

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

启动方式： 电启动（选配全自动）

直流输出： 12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量： 205g/kw.h

油箱容积： 32L

机油容积： 2.2L

过载能力： 110%/1h

缸径\*行程： 2\*80\*79mm

活塞排量： 997ml

压缩比： 19：1

绝缘等级： F

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速：3000r/min

机油型号：SAE10W30（或CD）

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：235kg

外形尺寸：1180\*650\*752