

高原特种车20KW柴油发电机移动电源

产品名称	高原特种车20KW柴油发电机移动电源
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	33800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

高原特种车20KW柴油发电机移动电源大泽静音柴油发电机：三相发电机首要用来输出jingque的旋转视点或许旋转速度，操控精度高，定位功用强，可是它的驱动电源价格较高，而且还要有程序作为指令源。三相异步电动机归于动力电机，首要用来输出转矩和转速，操控电路简略，定位功用较差，三相异步电动机需求的电源便是咱们常说的三火一零中的三火，只需求简略的刀闸或许空开就能直接主张三相异步电动机。

替换机油、柴油、旁通、水滤清器，替换机油及主张机循环水。

清洁或替换空气滤清器。

拆开摇臂室盖，查看气门导管，丁字压板。

查看调整气门空隙。

替换摇臂室上下垫。

查看电扇及支架，并调整皮带。

查看增压器。

查看柴油机电气线路。

查看电机励磁部分线路。

检量外表箱内衔接线路。

查看水箱及外部清洗。

修补或替换水泵。

拆检壹缸主轴瓦及连杆瓦磨损状况。

查看或调整电子调速作业状况。

对准发电机光滑点压注光滑油脂。

对准发电机励磁部分进行除尘作业。

查看增压器轴向及径向空隙，如差应及时修补。

清洗并校对喷油嘴、燃油泵

型 号：TO22000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*710*995mm