

天然海扑冷冻水产品黄海小八爪鱼

产品名称	天然海扑冷冻水产品黄海小八爪鱼
公司名称	山东荣信集团荣安水产有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	品牌:万祥 商品条形码:无 卫生许可证:日照
公司地址	中国 山东 日照市 日照石臼海港路41号
联系电话	86 0633 13706338535 13706338535

产品详情

品牌	万祥	商品条形码	无
卫生许可证	日照	产品标准号	GB125899
净重	1000 (g)	原料与配料	小八爪鱼
保质期	365 (天)	原产地	山东
生产厂家	日照荣安水产	储藏方法	冷冻
等级	优级	规格	50-100G每条
生产日期	即日	售卖方式	包装
特产	是		

章鱼 octopus 复数作octopuses或octopi。章鱼又名八爪鱼（英文名octopus），同属海洋软体动物。八腕目(octopoda)头足类软体动物的通称。但严格意义上仅指章鱼属(octopus)动物，广泛分布于浅水中。章鱼的大小相差极大。最小的章鱼是乔木状章鱼(o. arborescens)，长约5公分(2吋)，而最大的种可长达5.4公尺(18呎)，腕展几达9公尺(30呎)。典型的章鱼的身体呈囊状；头与躯体分界不明显，上有大的复眼及8条可收缩的腕。每条腕均有两排肉质的吸盘，能有力地握持他物。腕的基部与称为裙的蹼状组织相连，其中心部有口。口有一对尖锐的角质腭及锉状的齿舌，用以钻破贝壳，刮食其肉。章鱼将水吸入外套膜，呼吸后将水通过短漏斗状的体管排出体外。大部分章鱼用吸盘沿海底爬行，但受惊时会从体管喷出水流，从而迅速向反方向移动。遇到危险时会喷出墨汁似的物质，作为烟幕。有些种类产生的物质可麻痹进攻者的感觉器官。最熟知的章鱼是普通章鱼(o. vulgaris)，体型中等，广泛分布于世界各地热带及温带海域，栖于多岩石海底的洞穴或缝隙中，喜隐匿不出。主要以蟹类及其余甲壳动物为食。该种被认为是无脊椎动物中智力最高者，又具有高度发达的含色素的细胞，故能极迅速地改变体色，变化之快亦令人惊奇。章鱼雌雄异体。雄体具一条特化的腕，称为化茎腕或交接腕，用以将精包直接放入雌体的外套腔内。普通章鱼于冬季交配。卵长约0.3公分(1/8吋)，总数在10万以上，产于岩石下或洞中。幼体于4-8周后孵出，孵化期间雌体守护在卵旁，用吸盘将卵弄干净，并用水将卵搅动。幼章鱼形状酷似成体而小，孵出后需随浮游生物漂流数周，然后沉入水底隐蔽。章鱼主要以虾蟹为食，但有些种类食浮游生物。许多海鱼以章鱼为食。在地中海地区、东方国家及世界上一些其他地区，长期以来人们视章鱼为佳肴。章鱼的解释 1. 章鱼。 2. 像章鱼般触角伸向四处的事物。地方名长章、短脚章、坐蛸、石吸、望潮、章干、八爪鱼、八带鱼，学名octopus vulgaris，英文名octopus，日文名マダコ，属无脊椎动物、软体动物门、

头足纲、蛸科(章鱼科),或称蛸(sh o)。中国南北沿海均有分布。渔期分为春秋两季,春季3 - 5月份;秋季9 - 11月份。章鱼体呈短卵圆形,无鳍。头上生有8条腕,故又称“八带鱼”。腕间有膜相连,长短相等或不相等;腕上具有2行无柄的吸盘。多栖息于浅海砂砾或软泥底以及岩礁处,肉食性,以瓣鳃类和甲壳类为食。春末夏初,喜在螺壳中产卵,故可用绳穿红螺壳沉入海底,按时提取捕得。秋冬季常穴居较深海域泥沙中。我国常见的章鱼有:短蛸(octopusochellatus)、长蛸(octopusvariabilis)和真蛸(octopusvulgaris)等。章鱼的头胴部约7~9.5厘米。短蛸的腕长约12厘米,长蛸的腕长约48.5厘米,真蛸的腕长约32.5厘米。平时用腕爬行,有时借腕间的膜伸缩来游泳,或用头下部的漏斗喷水作快速退游。营养分析 章鱼含有丰富的蛋白质、矿物质等营养元素,并还富含抗疲劳、抗衰老,能延长人类寿命等重要保健因子——天然牛磺酸。

一般人都可食用,尤适宜体质虚弱、气血不足、营养不良之人食用;适宜产妇乳汁不足者食用。烹饪指导1. 章鱼嘴和眼里均是沙子,吃时须挤出; 2.

肉嫩无骨刺,凉性大,所以吃时要加姜。食疗作用章鱼性平、味甘咸,入肝、脾、肾经;具有补血益气、治痈疽肿毒的作用。章鱼味道鲜美,深受国内外客商喜爱。【异名】章举(《韩昌黎集》),鱯、望潮(《闽中海错疏》),小八梢鱼、络蹄(《东医宝鉴》),蛸(《动物学大辞典》)。

【来源】为章鱼科动物真蛸的肉。【动物形态】真蛸全体褐色,全长约可达80厘米。头部短小,眼发达,眼周常生有小形的刺状突起;头顶中央有口,周围被有口膜。口内具角质的颚,形似鸟喙。足连接于头的前方,有腕4对,基部粗,尖端尖细,各腕长度相近,侧腕较长,腹腕较短,内方有吸盘多数,成2行排列;雄性右侧第3腕茎化为生殖腕。漏斗尖筒状,漏斗器“w”型。胴部椭圆形,与头部相连合;背面有稀疏的疣状突起和明显的灰白斑点。体腔内贝壳退化。外套膜后有墨囊。

栖于砂泥海底或岩礁缝中,白天潜伏,晚出猎食甲壳类、贝类及鱼类等。分布我国东南沿海。

【性味】 《纲目》:"甘咸,寒,无毒。" 《东医宝鉴》:"性平,味甘,无毒。"

【功用主治】 《纲目》:"养血益气。"

《泉州本草》:"益气养血,收敛,生肌。主治气血虚弱,痈疽肿毒,久疮溃烂。"

【宜忌】 《泉州本草》:"有荨麻疹史者不宜服。"【用法与用量】内服:煮食。外用:捣烂调敷。

【选方】 补血益气:章鱼炒姜、醋常食。(《泉州本草》) 治痈疽肿毒:章鱼捣