

CGB长光蓄电池CB12350应急照明

产品名称	CGB长光蓄电池CB12350应急照明
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:CGB长光蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)(注册地址)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

CGB长光蓄电池CB12350应急照明

电池特点：

(1) 阻燃的单向排气阀使电池且具有长寿命

(2) 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能

(3) UL的的组件

(4) 多元格的电池设计使电池安装和维护更经济

(5) 可以以任何竖直，旁侧或端侧方位放置

(6) 符合航空运输协会民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。

(7) 可以以非危险品（DOT-CFR 49款171-189部份）进行地面运输

(8) 可以以非危险品（根据IMDG修正27款）进行水路运输

(9) 计算机设计的低钙铅合金板栅，大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

电池特性

槽式化成保证电池达到99.99%容量,并使电池均衡性达到优化。

高可靠的极柱双重密封结构，其抗冲击性能及密封性能大大提高，确保电解液不会渗出，提高了产品的可靠性。

可靠，内置先进防爆虑酸片，具有的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能，一旦过充，可释放出多余气体，不会使电池胀裂、酸雾逸出。

采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液，具有内阻小，高倍率特性好、充电接受能力强的特点。

采用先进的工艺技术（合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺），确保产品良好性能。

安装前注意事项

检查电池无异常后，将其安装在指定地点（例电池房）；

如将电池安放在电池房，应尽可能将其放在电池房处；

避免将电池安装在靠近热源（如变压器）的地方；

因为电池贮存时可能产生易燃气体，安装时应避免靠近产生火花的装置（如保险丝）；

连接前，擦亮电池端子，使其呈现金属光亮；

小心导电材料短接蓄电池正负端子。

数据中心产业链庞大，投资杠杆效应明显。根据Dell Oro预测，2026年全球数据中心资本开支将达到3500亿美金，中国在全球数据中心的投资占比约20%，达到4000亿人民币。财联社记者从人士处获悉，“东数西算”工程数据中心产业链条长、投资规模大，带动效应强。通过算力枢纽和数据中心集群建设，将有力带动产业上下游投资，预计启动后将每年拉动4,000亿元人民币的投资。而据业内估算，相关投资对相关产业的拉动杠杆效应达到1：8。

据了解，数据中心产业链本身既包括传统的土建工程，还涉及IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等，产业链条长、覆盖门类广、带动效益大。根据华安证券测算，从IDC投资建设的一般项目经验来讲，Capex中25%为土建工程、15%为动力环境、10%为系CGB长光蓄电池CB12350应急照明系统集成、50%为ICT硬件设备。通过新建数据中心，也将拉动土建、动环、配电网、变电站等传统基建投资，进一步助力投资拉动稳增长。